



LYKILMYND

Samþykkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjalmar A. Jónsson
T-ÍAS

Utgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teikn á viðkomandi plötum.
Sjá sparna alla plötuna
og skýringuá yfir ástukur millivegja.
Nedribrúnaþjón skal skýrta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnaþjón skal skýrta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún
Járn með stíllínu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNAD INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á jarnum kringskip og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota jarnbakka, með sama
járnsmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í útveggjum og útiplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 3.hæð
Grunnmynd 1/2

Hönnuð	SH / ÖJ	Teiknað	EBHO	Teikn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mix.	1:50	BP-5
Sigurður Halsteinnsson M. 030859-7749 Byggingstækniráðgjafi Netfang: sigurdur@vektor.is Samþykkt hönnuð				

Samþykkt hönnuð / samráðningahönnuðar:
[Signature]
Blásk. Á1

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

GRUNNMYND PLATA YFIR 3.HÆÐ MKV. 1:50