



ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll tágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og II.

Uppgefnir kótar eru steypkótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnaletn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarmagn og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjarná úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Forsteyptir stigar
Verkeikning og deili

Höfundur	SH / ÓJ	Teknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	Mkv.	1:20, 1:50		BS-2
Sigurður Hafsteinsson Rt. 030859-7749				
Byggingateikningafræðingur				
Netfang: sigur@vektor.is				
Sambýkt bann				

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN AÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Sambýkt aðilinn / samþráttgjafi: