



Samþykkt þátt
 29. okt. 2021
 F.h. byggingerfulltrúans í Hafnarfirði
 Hjálmar A. Jónsson
 H.A.S.

Útg.	Dags.	Skýring	Br. af.	Yfir.
A	18.10.2021			

Frárennslí skýringar

- Frárennslí skólþ
- Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren

Ómerktur hringur táknað að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
 Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknað að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Aætlaður topp kóti
 B.K - Botnkóti

Lagnir skulu lagðar í 20 % halla nema annað sé tekið fram á teikningum

HEILBRIGDISEFTIRLIT
 HAFNARFIJRDAR-
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
 Garðatorgi 5 - 210 Garðabý
 18.10.2021 *[Signature]*



Koparhella 5
 Iðnaðarhús
 221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
 Frárennslí
 Grunnmynd, Lagnir í jörðu

TEIKNUNUMÉR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	AC
21-062	A1	TEIKNAD	AG
L_F_-1_02		YFRIFRAD	BK
DAGS	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
18.10.2021	1 : 100	A	

Dagteikning aðaluppdráttur.
 Höfundur: Almar Gunnarsson kt. 170388-3489 *AG*
 Hönnunarskipti: *[Signature]*

