

Staðlaðar frárennlistengingar
(Nema annað sé tekið fram)

- Eldhúsvaskur ø50 PP
- Ræstivaskur ø50 PP
- Handlaug ø40 PP
- Sæleri ø110 PP
- Byggtavél ø40 PP
- Uppþvottavél ø40 PP


Frárennislagnir í oldhúsi eru í súkkli innréttingar nema að annað sé tekið fram

- Frárennili skólp
- Frárennili regnvatn
- - - Frárennili dren

Almennt eru skóplagnir í 20% halla, regnvatnslagnir í 10% halla og drenlagnir í nema annað sé tekið fram á teikningu.

Ömerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PUVN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti



Hringhamar 31
221 Hafnarfjörður
Mhl.01
Lagnir og loftræsikerfi
Fráveitukerfi
Grunnmynd kjallara

TEKNIÐÚMÉR	BLAÐSTJÓRN	HANNAÐ
100488	A1	PMK
00_2_23_02	TEKNIÐ	UEB
	YFIRFARIR	ÖIB

DAGS	MELKIVARÐI	ÚTGÁFA
18.11.2022	1 : 50	A

Ógömlunúmer og dagsetning á bláa þröngum: A 31.08.2022
Höfundur: Rúnar H. Steinarson - Kl. 031149-4443 Rúnar H. Steinarson
Hönnunarsjórn: Hallur Kristmundsson - Kl. 220573-3899 Hallur Kristmundsson

