Samþykkt þann
29. des. 2022
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

ATH!:
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. B000
BENDING VEGGJA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM:
180/200mm ÞYKKIR:
TVÖFALT NET K10c200 LÓÐRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT
150mm ÞYKKIR:
EINFALT NET K10c200 LÓÐRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT

JÁRNUN KRINGUM OP ER 2K12 OG JÁRNAFYRIRKOMULAG SKV SKÝRINGARBLAÐI (NEMA ANNAÐ KOMI FRAM)
Í INNVEGGJUM KOMA 2K12 Í VEGGENDA

SÉU JÁRNABAKKAR NOTAÐIR Í STAÐ VINKLAÚ-LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMA.

PLÖTUSÆTI SKAL VERA AÐ LÁMARKI 50mm.

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU, 24kg/m³
-100mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKUL

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERIÐ GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.
LAGNGAGÖT Í SÖKKLA OG PLÖTUR, SJÁ LAGNATEIKNINGAR.

ATH G.R.F. ÚRTAKI FYRIR LAGNASTOFNA Í SÖKKLA ÞAR SEM STOFNAR KOMA
NIÐUR MEÐ FRAM VEGGJUM OG GETA REKIST Í SÖKKULFÆTUR.
YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR OG HÆÐARKÓTA M.T.T TEIKNINGA ARKITEKTA OG GERA HÖNNUÐUM VIÐVART EF MISRÆMI FINNST.

LYKILMYND



MKV. 3
0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50 (Í A´) mm

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: Kristinn Ragnarsson Kt: 120944-2669

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING	SÞ.
1	25.11.2022	FRUMÚTGÁFA	HÓÓ
			HÓÓ

VERKFRÆÐISTOFA

NNE Verkfræðistofa ehf. kt. 460421-0470
HÆÐASMÁRI 6, 201 KÓPAVOGUR
hoo@nne.is, SÍMI 899-3577 / 899-3077

SAMÞYKKT HÁKON ÖRN ÖMARSSON 300577-3189

VERK
HRINGHAMAR 21-25
HAFNARFJÖRÐUR

TEIKNING
BURÐARVIRKI, MHL.03
VEGGIR OG LOFTAPLATA KJALLARA
GRUNNMYND

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	MÆLIKVARÐI
HÓÓ/SAÓ	SAÓ/HÓÓ	HÓÓ	1:50 /A1

DAGS.	VERK NR.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
25.11.2022	22012	B111	1

©Öll afnot og afrit af teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

GRUNNMYND, VEGGIR OG LOFTAPLATA KJALLARA
MKV. 3