



- V1 15mm múrhúð inni
180mm staðsteyptur veggur
100mm einangrun m. pappa
skorðað í 125mm timbugrind
10mm OSB plötur
aluzink bárujárn á grind
- V2 15mm múrhúð inni
180mm staðsteyptur veggur
100mm einangrun
25mm múrhúð úti
- V3 15mm múrhúð inni
150mm staðsteyptur veggur
15mm múrhúð inni
- V4 13mm gipsplötur
12mm krossviður
70mm grind
12mm krossviður
13mm gips
- V5 12mm vatnsvarinn krossviður
150mm grind
12mm krossviður
vindpappi
aluzink bárujárn
- V6 12mm vatnsvarinn krossviður
150mm grind
12mm krossviður
vindpappi
aluzink bárujárn

Kári Eiríksson **AOK**

KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAI - kt: 070365-4059 - VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf.
Gunnarssundi 5 - 220 Hfj. - sími: 699 0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

STRANDGATA 19, HAFNARFIRÐI 15/02
4 ÍBÚÐA HÚS

SÉRTEIKNING mkv: 1:50

grunnmynd - 3.hæð 0303

hannað: KE teiknað: KE dags: 20.okt.2015

breyting A:
breyting B:
breyting C:
breyting D:

A2 ATH! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir hönnuð.
Málið ekkí er teikningum, öll mál athuglet á staðnum.
Öll afnot og áritun teikningar, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.

Grunnmynd - 3.hæð
mkv. 1:50

G: 4.10