



Samþykkt þann
 22 DEC 2015
 Byggingafulltrúinn: Hafri Örförð
 Eft. Sigurður Steinar Jónsson

LÝSING:
 STOFNAR 32 MM AL-PEX OG
 GREINAR 20 MM LACT UPP VÍÐ
 LOFT MEÐ KÁPU
 TENINGAR VÍÐ HREINLÆTISTÆKI
 ERU MÍN 16 MM .

MERKINGAR:
 NEYSLUVATN KALT = - - - - -
 NEYSLUVATN HEITT = - - - - -

ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD OG UNNIÐ
 SAMKV. GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM.

GRUNNMYND 1. HÆÐAR NEYSLUVATN

Miðvangur 41 1.HÆÐ
 RÝMI 01-07
 NEYSLUVATN

Mál 1:50	Teikn. nr. 1 af 1
teiknað:SA	dagss. 4-12-2015
Hönnuður: <i>Eiríkur Arnarson</i>	
SA teiknistofa Gvendargeisla 40	
Sveinn Arnarson BFI Kt. 150767-5479 Eiríkur Arnarson TFI Kt. 280760-5019	

Samþ. Jón Lúth.

