



Skýring: Frárennslislagnir PP+R

Aitt einfni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfyll krefur í byggingarsíglugerð, standist staðla og falli að vernilagi og sérstenskum aðstæðum.

Frárennslislagnir úr polypropylen PP (Polypropylen, grátt plast) nema sámerkit stofna (R) skulu vera úr PP/PE11-hylkveggja (Polypropylen/Polyethylene hyljóðitil rör) t.d. af Skoian gerð.

Lagnir einangrist með steinullarmottum og verfjist með plastið.

18. okt. 2017
Eruðing: *[Signature]*

Breytingar	Nr.	Dags.	Nafn	KIRKJUVELLIR 8a,
Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt	HBS	TBD	S	
	Laugavegi 176, 105 Rvk.	M:	1:50	
	Sími: 558-7776	Nr.	PRO3	
	Netfang: verkfrædistofa@verkfrædistofa.is			
Lagnir inni	Dags.	óft.	17	Rýmmynd frárennslí
Rýmmynd frárennslí				
Áritun				080149-3609
ávalihennusnúmer:				<i>[Signature]</i>