Samþykkt þann
28 nóv. 2017
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

| Teikningaskrá - arkitektateikningar | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. | Heiti | Kvarði | Útgáfud. |
| | Aðalupprætti: Zeppelin arkitektar | | |
| 1.1.1 | Afstöðumynd, byggingarlýsing | 1:500 | 18.08.2017 |
| 1.1.2 | Grunnmynd | 1:100 | 18.08.2017 |
| 1.1.3 | Útlit, snið | 1:100 | 18.08.2017 |




Grunnmynd - Mkv. 1:90

## ALMENNT

- 0,00 Táknar hæð í sniðmynd
- 0,00 Táknar hæð á plötu í grunnmynd
- Járnastærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

## ÁLAGSFORSENDUR

| | | |
|---|---|---|
| Leyft álag á grunn.....: | - | $MN/m^2$ |
| Snjóálag.....: | 1.26·μ | $KN/m^2$ |
| Vindálag.....: | 1,79·$C_p$ | $KN/m^2$ |
| Notálag.....: | - | $KN/m^2$ |

## TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR

Límtré skal vera í gæðaflokki GL30c
Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
Límflokkur U (vatnshelt)
Aðrir burðarviðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
Stálgæði í sérsmiðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
Stálgæði í borðaboltum ISO 4.6
nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.

Undir allar boltarær sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)

Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

## Innsteyptar festingar

Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.

Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VÍRNET EHF.

| Númer | Dags. | Skýring breytingar | Br. af |
|---|---|---|---|

LímtréVírnet
Byggingarleið - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur
kt. 410510-1160 - Sími: 412 5300

| MKV. | DAGS. | VERKNR. | ÚTGÁFA NR. |
|---|---|---|---|
| 1:90 | 1.11.2017 | DL16 019 | 1 |

| TEIKN. | REIKN. | YFIRF. | NR. TEIKNINGAR |
|---|---|---|---|
| KB | KB | | 301 |

HEITI VERKS:
Einhella 6, Hafnarfirði

NAFN HÖNNUÐAR
Bjarni Ingibergsson
byggingatæknifræðingur B.Sc.
kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is

HEITI TEIKNINGAR
Iðnaðarhús
Grunnmynd

ÁRITUN HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR 16/11 2017

ÁRITUN SAMÞ.FM HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR

301 Einhella 6 kb.dwg