1706098 16.11.2017

Samþykkt þann
11. des. 2017
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði



Grunnmynd neysluvatn 2. hæð í hveri gerð af bilum
1:50

NEYSLUVATNSLÖGN:

NEYSLUVANTSLÖGN (FRÁ GRIND AÐ TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF
GERÐINNI ÁL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGJIST Í
FÓÐURRÖRUM AF VIÐURKENDRI GERÐ
NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGIKISTUM AÐ TÆKJUM)
ERU RÖR Í RÖR LAGNIR álpexrör.
RÖR SÉU ÁL-PEX AF VIÐURKENNDRI GERÐ, SJÁ STÆRÐIR
Á GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
FÓÐURRÖR SÉU AF VIÐURKENDRI GERÐ
VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1MPa
VINNUÞRÝSTING
TENGISTYKKI SÉU ÚR AFZINNKUNAR ÞOLNU MESSING

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFNI SÉ VOTTAÐ (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

ÞVERMÁL Á PÍPUN MIÐAST VIÐ INNANMÁL

Samþykk. uhlaðs.

A1

Gjáhella 13 Hafnarfirði

Lagnir
Neysluvatn 2. hæð grunnmyndir

TEIKNINÚMER	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA
L-06	1:50	1

Hafsteinn Kr. Halldórsson
Byggingatæknifræðingur FTFÍ
kt:120166-3449
hafsteinn.kh@gmail.com

	NAFN	DAGSETNING
HANNAÐ	hak	28.10.17
TEIKNAÐ	hak	28.10.17
YFIRFARIÐ		

SAMÞ.
NR.