Samþykkt þann 04. júní 2018
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

15200 | 14930 | 15020 | 12065

ÞN / SF

0102 GEYMSLA

Sjálfvirk útöndun á enda lagnar.
BK: 3,70m

LR | VS | HL | HL | LR | ÞS | ÞS

PVC100 20 0/00

BK: 3,70m

0103 SALERNI

BK: 3,70m

1200

PVC100 20 0/00

FRÁRENNSLISLÖGN

UNDIRSTÖÐUR

2660

0104 VERKSTÆÐI 1
GK: 4,20m

UNDIRSTÖÐUR

Ísteypt járn fyrir jarðtengingu vegna rafsuðu.

UNDIRSTÖÐUR

0105 VERKSTÆÐI 2
GK: 4,20m

BK: 3,80m GÓLFRENNA

12220

PVC150 10 0/00

PVC150 10 0/00 BK: 3,80m

PVC100 20 0/00 BK: 3,23m

BK: 3,08m

PVC150 10 0/00

PVC100 20 0/00 BK: 3,29m

PVC100 20 0/00 BK: 3,46m

PVC100 20 0/00

BK: 3,59m

BK: 3,71m

1800 | 1800 | 1800

BK: 3,70m | BK: 3,70m | BK: 3,70m | BK: 3,70m

EV/UV

PVC150 10 0/00

14.500

5700

PVC150 10 0/00

0106 SKRIFSTOFUR

PVC100 10 0/00

PVC100 10 0/00

INNTAKS - GRYFJA.

GN / SF
BK: 3,80m

GN / SF
BK: 3,80m GK: 4,16m

BK: 3,03m

BK: 3,16m

Hallabreyting á lögn.

ÞN / SF

ÞN / SF

ÞN / SF

5000

18345

11575

2700

2700

Brunnur
1000mm
Stállok
BK: 3,00m
Til þess að skipta út stýri á bátum.

Tengikóti við bæjarveitu er: 1,70 m

Frárennsli hitaveitu
BR: 600 BK: 3,01m PP-MD 100

Frárennsli hitaveitu
PP-MD 100

PP-MD 150

PP-MD 150

PP-MD 150 20 0/00

PVC 150 20 0/00

BR: 600 BK: 3,01m

SAMBYGGÐ SAND - OG OLIUSKYLJA 1,45m3.
NS 3 CLASS II með útloftun og hæðarnema.

Frárennsli tengist götulögn sem er KÓTI 1,70 m.
Í samráði við viðkomandi veitu.

2018.04.26 Hæðarkóði 0f 20,0m í 19,40m

TEIKNINGU BREYTT

ÓSEYRARBRAUT 29. HAFNARFIRÐI.

ÓSEYRARBRAUT 29. MHL 02.

FRÁRENNSLIS - OG REGNVATNSLAGNIR L-I-B.

HANNAÐ : . SK | TEIKNAÐ : . SK | DAGS : . 2018.05.30. | MKV : . 150 | VERKN : . 6848

TEIKNISTOFA
SVEINN KARLSSON TÆKNIFRÆÐINGUR FTFÍ
2018.05.31
HRAUNBRÚN 12 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 NETF. SVEINK@SIMNET.IS KT.131247-2069