1802413 04.07.2018

Samþykkt þann
19 JUL 2018
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson



GRUNNMYND 1.HÆÐ
1:50 (A1)



GRUNNMYND STIGA
1:20 (A1)



SNIÐMYND STIGA
1:20 (A1)

<u>6.5.3.GR.FRÁGANGUR HANDRIÐS.</u>

Í GREIN 6.5.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ SEGIR: „ÞANNIG SKAL GENGIÐ FRÁ HANDRIÐUM BYGGINGA AÐ FULLT ÖRYGGI SÉ TRYGGT. OP Í HANDRIÐI MEGA EKKI VERA MEIRA EN 89 MM AÐ BREIDD UPP AÐ 0,80 M HÆÐ FRÁ GÓLFI EÐA FRAMBRÚN ÞREPS/PALLS.

VIÐ ÞREP SKAL GÆTA ÞESS SÉRSTAKLEGA AÐ BIL MILLI HANDRIÐS OG ÞREPS SÉ HVERGI MEIRA EN 89 MM. SAMA GILDIR UM BIL MILLI HANDRIÐS OG STIGAPALLS, SVALA O.Þ.H. SEM OG ÞAR SEM HANDRIÐ KEMUR AÐ VEGG.

SÉ HANDRIÐ UTANÁLIGGJANDI SKAL BIL MILLI HANDRIÐS OG STIGA EÐA SVALAPLÖTU EKKI VERA MEIRA EN 50 MM.

SÉU HANDRIÐ GERÐ MEÐ LÁRÉTTUM EÐA HALLANDI RIMLUM, SEM GEFA MÖGULEIKA Á KLIFRI, SKAL KLÆÐA SLÍK HANDRIÐ.

KLÆÐNING SKAL NÁ Í A.M.K. 0,80 M HÆÐ AÐ INNANVERÐU, FRÁ GÓLFI EÐA FRAMBRÚN ÞREPS EÐA PALLS.

Á ÖLLUM GLERHANDRIÐUM SKAL VERA SAMFELLDUR HANDLISTI MEÐ FULLNÆGJANDI FESTINGUM EÐA ANNAR FRÁGANGUR SEM TRYGGIR FULLNÆGJANDI FALLVÖRN EF GLERIÐ BROTNAR.

MANNVIRKJASTOFNUN SKAL GEFA ÚT LEIÐBEININGAR UM FRAMKVÆMD ÞESSARAR GREINAR.“

<u>6.5.4.GR. HÆÐ HANDRIÐS.</u>

HÆÐ HANDRIÐA Í STIGUM OG TRÖPPUM BYGGINGAR SKAL BÆÐI MÆLA FRÁ FREMSTU BRÚN ÞREPS OG FRÁ YFIRBORÐI STIGAPALLS AÐ EFRI BRÚN HANDRIÐS. [HANDRIÐ INNAN ÍBÚÐAR SKAL MINNST VERA 0,90 M AÐ HÆÐ. HANDRIÐ STIGAPALLA, STIGA OG TRAPPA UTAN ÍBÚÐA SKULU ALDREI VERA LÆGRI EN 0,90 M. ÞAR SEM LJÓSOP STIGAPÍPU ER BREIÐARA EN 0,30 M EÐA STIGI SNÚINN SKAL HANDRIÐ VERA MINNST 1,20 M Á 3. HÆÐ BYGGINGAR OG OFAR. HANDRIÐ VEGGSVALA SKULU VERA MINNST 1,10 M AÐ HÆÐ, NEMA Á HÆÐUM OFAN 2. HÆÐAR, ÞAR SEM HÆÐ HANDRIÐS SKAL VERA MINNST 1,20 M.]1) ÞAR SEM AÐALINNGANGUR ÍBÚÐAR ER UM SVALAGANG SKAL HANDRIÐ SVALAGANGA EKKI VERA LÆGRA EN 1,20 M. HANDRIÐ Á ÚTITRÖPPUM SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR REGLUGERÐARINNAR UM HÆÐ ANNARRA HANDRIÐA OG ALDREI VERA LÆGRI EN 0,90 M. [ÞAR SEM EKKI ER FALLHÆTTA TIL HLIÐAR Í ÚTITRÖPPUM ER GERÐ KRAFA UM HANDLISTA OG SKAL HANN ALDREI VERA LÆGRI EN 0,90 M.]1) MANNVIRKJASTOFNUN SKAL GEFA ÚT LEIÐBEININGAR UM FRAMKVÆMD ÞESSARAR GREINAR.

Nr.	Dags.	Breyting	Af

MÓBERGSSKARÐ 4-6 HAFNARFIRÐI

SMÍÐATEIKNING
GRUNNMYND 1.HÆÐ
GRUNNMYND -SNIÐ STIGI NR.4

Mkv.	1:50
Hannað	EV
Teiknað	EV
Yfirfarið	EJ

Dags. 2.JÚNÍ.2018 Blað 1 AF - Nr. A010

SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR
Eyjólfur Valgarðsson
Kt. 280857-4169
EYJÓLFUR VALGARÐSSON
Kt:280857-4169

EYJÓLFUR VALGARÐSSON
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
Kt:280857-4169
evtraust@gmail.com gsm:8917257