Samþykkt þann
17 OCT 2018
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

Sigríður Ólafsdóttir

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
Steypa: C25/30
Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
Sökkulveggir séu samkvæmt málsetningum á teikningum.

Úrtök í sökkulveggi fyrir lagnir ef um þau ræðir, sjá lagnateikningar.

Frágangur sökkuskauta sé í samræmi við teikningar raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veitustofnunar.

FESTINGAR:
Sjá sérteikningar.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!

Ú2	13.09.18	GRG	Fundament færð undir, boltaplan
Ú1	23.06.18	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MIÐTÚN 20, 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ÁLFHELLA 4
221 Hafnarfirði
Atvinnuhúsnæði

Teikningnúmer: 120-01b

Burðarvirki:
Grunnmynd undirstaðna (2/2)
Skýringar

Mælikvarði: 1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	23.06.2018	Verknúmer:	18 008
Frumstærð:	A1		
Ábyrgðarm. og rétthafi:	Valur Arnarson		051073-5099