Brenniskarð 1

Brenniskarð 1A

Sjá sérteikningu

Öll deilijárn í plötu skulu vera K10 c/c 250

Ⓐ Merkir hornamotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu.
Í kringum stokka komi 2 K12 sem nái 400mm útfyrir brúnir

Allir steyptir veggir sýndir á þessari teikningu eru 200 mm þykkir.

Í steypta útveggi komi tvöföld járnagrind #K10 c/c 250 nema annað komi fram.

Standandi hluti járnagrindar er næst yfirborði veggjar.

Samþykkt þann
17 APR 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. 10.-4.-2019
SAMR/EM HÖNNUÐUR. Jón Guðm.



EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Brenniskarð 1 og 1A

HEITI TEIKNINGAR:

Undirstöður undir 1. hæð
Plata yfir kjallara

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	15.02.19		
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR B01-3
DAGS.UNDIRSKR. 10/04/19	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA