

Samþykkt þann  
21. maí 2019  
Byggingafulltrúin *[Signature]* Hafnarfjörð

Elastísk þétting, bakstopp og tróð  
16mm rakavarin spónaplata  
Álklæddur timburgluggi

Ø10mm göt c/c 200  
2mm Álflasning  
45x145 burðargrind  
F-listi, fyrir flassningar  
Einangunar tróð  
Elastísk þétting, bakstopp og tróð

Álklæddur timburgluggi  
Elastísk þétting, bakstopp og tróð  
Sólbekkur

Elastísk þétting, bakstopp og tróð  
F-listi, fyrir flassningar  
Einangunar tróð  
45x145 burðargrind  
2mm Álflasning  
Asfaltþappi undir flassningu  
Timburstykki undir vatnsbretti

12,5mm gipsplata  
13mm grenikrossviður  
45x45mm rafmagnsgrind  
0,2mm þolplast, rakasperra  
150mm þéttull í grind  
45x145 burðargrind

9mm krossviður (WBF)  
21x45mm loftunarlistar  
45x45mm loftunarlistar  
6mm Steni klæðning

1 20-21

Lóðrétt deili í glugga  
mkv. 1 : 5

Miðað er við að endanlegt yfirborð á gólfi sé í sama kóta og núverandi gólf.  
Sjá verklýsingar lið 4.7 varðandi yfirborðsfrágang steypu undir gólfefni.

Gólfefni  
Flot

45x145 burðargrind  
150mm þéttull í grind  
0,2mm þolplast, rakasperra  
45x45mm c/c 400 rafmagnsgrind  
13mm grenikrossviður  
12,5mm gipsplata

6mm Steni klæðning  
45x45mm loftunarlistar  
21x45mm loftunarlistar  
9mm krossviður (WBF)

21x45mm loftunarlistar  
Kopamet,  
meindýravörn,  
milli  
loftunarlista

100mm plasteinangrun  
75mm plasteinangrun

5 20-21

Neðsti hluti útveggjar  
mkv. 1 : 5

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM  
AÐUR EN SMÍÐI HEFST.  
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.  
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM  
ÓSAMRÆMI OG VAFAATRÍÐI ER UPP KUNNA AÐ  
KOMA.

ÚTGÁFA	TEIKNAD	YFIRFARID	DAGS

ASK arkitektar ehf.  
Gölvögú 9 101 Reykjavík  
Sími 515 0300 www.ask.is

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA / SÉRHOÑNUDAR

*Sigurður Sigurðsson*  
Sigurður Sigurðsson  
Arkitekt F.A.

kt:060767-8319  
sigur@ask.is



**ASK**  
ARKITEKTAR

VERKEFNI  
Leikskólinn Hlíðarendi

Úthlið 1, 221 Hafnarfjörður

TEGUND TEIKNINGAR  
VERKTEIKNINGAR

HEITI TEIKNINGAR  
Lóðrétt útveggjadeili

VERK NR.  
9714

AUÐKENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR  
39-01

ÚTGÁFA

MKV. 1 A2  
1 : 5

HANNAÐ  
SS/ÁBM

TEIKNAD  
ÁBM

YFIRF.  
ÖI

DAGS  
10/04/19