


Almennar skýringar

- Almennar skýringar, sjá teikningu 300.
 - Minnstu neysluvatnslagnir séu DN12
 - Við handlaugar skal setja hitastýrða blöndunarloka á heitt neysluvatn. Stilla á 43°C.
- DN-mál eru lágmarks innanmál lagna.
- N-K Kallt neysluvatn / Undir Lofti
--- N-H Heitt neysluvatn
- IV = í vegg / stökk / í veggrauf



A Verkeikning	SC	28.06.2019
Útg.	Breyting	Höfnuður Dags.

Verkeikning

Fjarðargata 13-15
220 Hafnarfjörður
Sími: 575-5640
www.strendingur.is
strendingur@strendingur.is

I samræmi við aðaluppdrátt frá: Steinar Jónsson
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 19.06.2019 Útgáfa

Hönnuður: Steinar Jónsson
Hönnunarsjórnunarmeningunnaður: 28. júní 2019

Fjarðargata 13-15
Hafnarfjörður

Neysluvatn- Rúmmynd

Teiknað / Hannað:	Dags:		
VP/SG	28.06.2019		
Kvartál:	Útgáfa:	Nr. teikningar:	Stærð:
1 : 50	A	304	A1