

Almennar skýringar


- Almennar skýringar, sjá teikningu 300.
- Minnstu neysluvatnslagirnir séu DN12
- Við handlaugar skal selja hlitasýrða blöndunarloka á heitt neysluvatn. Stilla á 43°C.

DN-mál eru lágmarks innanmál lagna.

---N-K Kallt neysluvatn
---N-H Heitt neysluvatn

IV = í vegg / stökk / í veggrauf

Rúmmynd sjá teikningu 304



A	Verkeikning	SG	28.06.2019
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dagf.
Verkeikning			
Fjarðargata 13-15		220 Hafnarfjörður	
Sími: 575-6640		www.strendingur.is	
strendingur@strendingur.is		verkeikningunasta	
Í samræmi við aðaluppdrátt frá: <i>Sigurður Jónsson</i>			
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 17.10.13-7799 Útgáfa			
Hönnuður: <i>Sigurður Jónsson</i>			
Hönnunarstjórnun / Samþykking: <i>Sigurður Jónsson</i>			
Fjarðargata 13-15			
Hafnarfjörður			
Neysluvatn - Grunnmynd 2. hæð			
Teiknað / Hönnað:		Dags:	
VP/SG		28.06.2019	
Kvart:	Útgáfa:	Nr. teikningar:	Sláð:
1 : 50	A	303	A1