



NIDURFELLING Í GÓLFPLÖTU FYRIR BÍLSKÚRS- HURÐ, DÝPT VID YTRI BRÚN 25 mm
LENGD Á ÚRTAKI VID HURÐAROP +2x50 mm
VID HURÐAROP SKAL EINANGRUN VERA INNAN Á SÖRKLÍ LENGÐ = HURÐAROP + 2x0.5 m

JÁRN Í PLÖTU NET K189 EDA K10-250

JÁRN Í PLÖTU NET K189 EDA K10-250

UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND 1:50

Sampykkt þann
22 NOV 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
F.n. Sigurður Steinar Jónsson

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEKN B001
ÖLL MÁL Á TEKNINGU Í MILLIMETUR
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEKNINGU
OFAN Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR KOMA KROSSLÍMDAR TIMBUREININGAR ÞVÍ ER MJÖG MIKILVÆGT AD HAFNA MESTU NÁKVÆMNI Í HÆÐ OG Í ÖLLUM LENGDARMÁLUM Á UNDIRSTÖÐUM SEM MÖGULEGT ER AD NÁ
NÁKVÆMNI Í HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM :
+/- 2 millimetrar Á HVERJA 6 metra
NÁKVÆMNI Í LENGDARMÁLUM :
+/- 5 millimetrar Á HVERRI HLÍÐ
NÁKVÆMNI Í HORNAMÁLUM :
+/- 10 millimetrar Á HVERRI LENGÐ

ADALHÖNNUÐUR
GÍSET GUÐNARSSON M. 020609-2409
Gísset Guðnars
19/11/2019
SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

GLITVELLIR 37
220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEKN.	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND		
MÆLIKVARÐI	150	DAGS.	OKT 2019
TEKNING	B 002	VERK	V19-302
BREYTING		YFIRFARIÐ	S.E.

