



### PAKMYND

#### FRÁGANGUR ÞAKS

Klæðning : Pakið er klætt með 21mm nótudum rakvörðum krossviðsplötum.  
Pappalög : Undirlagi, IKO Base SBS P4 T/F er lagt laust ofan á pakíð og eldsöðið saman á samskeyltum. Það er fest niður með rösettum ájóðrum og miðju. Pappinn skarast 8-10cm á langhlíðum og skamhlíðum og er lagt í stefnu valnshalls. Efnisþyngd er 4,0kg/m<sup>2</sup>. Styrktarmottan í pappanum er polyester 180 gr/m<sup>2</sup>. Magn festlinga á þak er ekki alltaf það sama og fer magn eftir vindslagi á hvert þak fyrir sig. Algengt er að fjöldi rösetta sé 8 st/km<sup>2</sup> á flöt, 10 st/km<sup>2</sup> við kanta og 15st/km<sup>2</sup> á horn, ef ekkert farg er ófrafan.

Yfirlag: IKO Powerflex 4 ADIF ICE, er eldsöðið á undirlagi og lagt í somu stefnu. Yfirlagið er lagt þannig að samskeylti er undirlagi komi ca á miðju rúlu yfirlags. Pappinn skarast eins og undirlagi. IKO Powerflex. Efnisþyngd er 5,2 kg/m<sup>2</sup>. Styrktarmottan í pappanum er polyester 180 gr/m<sup>2</sup>. Litur á steinmunnungi: Dökkt grár. Þyngd 10,1 kg/m<sup>2</sup>

ATH:  
Sjá deiliteikningar um frágang á þakrennum, þakniðurföllum og þakkontum.  
LTØ200 : 200mm Lofttúða fyrir loftun þaks með skordýranet.  
LTØ100 : 100mm Lofttúða fyrir loftun þaks með skordýranet.  
PNF : Staðsetning þakniðurfauls.

Y17 03-08 ← : Númer á deli  
Y17 03-08 ← : Númer á teikningu.

Hell verks: Öldugata 45, Búsetukjarni.

Verkefni: Öldugata 45, Búsetukjarni.

Hell teikningar: Pakmynd.

Dagur: 03.01.2020 Hanað: SPJ Yfirlæg: SPJ Teknici: SPJ

Sturla Þór Jónsson Arkitekt FAI

Stryminnusgsg 13, 101 Reykjavík, Sími 895-1732, sturla.jonsson@gmail.com, KT 280405-4459

Bladskráð: Mailekvæði: Verkvæði: Númer teikningar: Breiðing:

A1 1:50 1102 1102-02-02

Borður G. 042673649

Sturla Þór Jónsson