



FRÁVEITUKERFI O.FL.

UTANHÜSS
Lagnaefni
- Ef afrennsli hitaveitu er leitt í fráveitukerfi skal lagnaefni vera PEH-plastpípur sem lagðar eru samskeytalaust frá inntaksklefa að lengistað við steinlögna eða steinbrunn sb. grunnmynd.

NEYSLUVATNSKERFI

UTANHÜSS
Almennt
- Neysluvatnskerfi utanhúss er nánast eingöngu heimtaugar að mælagrind.

HITAKERFI

UTANHÜSS
Almennt
- Hitakerfi utanhúss er annars vegar heimtagar að mælagrind og hins vegar snjóbræðslukerfi.

LOFTRÆSIKERFI

Almennt
- Stokkar skulu minnst uppfylla þéttleikaflokk B og útblástursstokkar þéttleikaflokk A skv. DS447.

SKÝRINGAR

Lagnabærmál
- Almennt eru lagnabærmál gófin upp sem lágmarksinnmál (DN-mál). Þvermál plastlagna eru þó stundum gefin upp sem utannál (merkt Ø).

LAGNABÆRMÁL

Table with 6 columns: Uppgefin DN-mál (mm), Galv. og svart stál (nafnmál), Þunnvegg, Ryðfritt stál (nafnmál), PEH plast (nafnmál), and AÍ+PEX ÁÍ+PE+MD (nafnmál). Rows include sizes like 10, 12, 14, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65.

Staðlar og reglugerðir
- Eftirfarandi er yfirlit yfir helstu staðla og reglugerðir sem gilda um lagnir og lagnaerfi.

Table with 2 columns: Flokkun and Staðall/Reglugerð. Rows include Flokkun, Almennar kröfur, Varmtapp húsa, Vatnslagnir, Frárennsli lagnir, and Umreikningar á varmagnjöf ofna.

-Merkingar eru í samræmi við IST. 64, 65, 68 og gildandi reglugerðir

Table with 5 columns: Hreinlætistæki, Efri brún tækis (H=cm), Tenging v. neysluvatn (H=cm), Tenging v. frárennsli (H=cm), and Vatnslás / Skopplögn (Ø=mm). Rows include BK Baðkar, BT Blöndunartæki, EV Eldhúsvaskur, HL Handlaug, KR Útikrani, RV Ræstivaskur, SB Steypibað, VS Vatnssalerni, ÞV Þvottavél, BI Skotskál, SV Skolvaskur, UP Uppþvottavél, DF Dykkjarfentur, ÞS Þvagskál, BS Brunaslanga.

Table with 2 columns: Útg. and Dags. Row 1: 1, 23.01.2020, FRUMÚTGÁFA, J. Row 2: Útg., Dags., Lýsing, Nafn.



NEW NORDIC ENGINEERING ehf
Höðasámski 6-201 Kópavogur Ísland
s. 854-4080 / 899-3071 / 899-3577
kl. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

VÖLUSKARD 7

221 HAFNARFJÖRDUR
VERKLYSING
SKÝRINGAR - LAGNIR

Table with 2 columns: Hönnun: and Verknúmer: 19051. Rows include Verkefnastjórnir, Mælikvarði, Teiknað, Yfirfarið, Samþykkt, and Jökull Jónsson Kl. 270575-4209.

Þic: 03/2018

Þic: 27/01/2020 15:24:43

Copyright © New-Nordic Engineering ehf. Hönnuð skilar sér eðlunnet á tekiþingum. Pípuávarn er háð skilgreinu samþykki.