Samþykkt þann
08 MAY 2020
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING
A	04.20	REYNDARTEIKNING

SKÝRINGAR

LYKILMYND

SKÝRINGAR OG AFSTÖÐUMYND
SJÁ TEIKNINGU F 001

ALLA LÓÐRÉTTA STOFNA - ÞYKKVEGGJA RÖR
SKAL EINANGRA OG VEFJA MEÐ PLASTBORÐA

UTAN VIÐ HÚS SKAL LEGGJA
FRÁRENNSLISRÖR Í STYRKTARFLOKKI SN8

FASTEFNA- OG FITUSKILJA :
FRÁGANGUR OG NÐURSETNING Á FASTEFNA- OG
OG FITUSKILJU SKULU VERA SAMKVÆMT GILDANDI
REGLUGERÐUM OG LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA

FALLSTAMMAR SJÁ TEIKN F006

ÁBYRGÐARMENN:
JÓN ÓLAFUR ÓLAFSSON 090658-4099
SIGURÐUR EINARSSON 110457-2789
SIGURÐUR HARÐARSON 030446-3999

20/4 '20
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

FORNUBÚÐIR
EIGNARHALDSFÉLAG EHF
FORNUBÚÐIR 5
220 HAFNARFJÖRÐUR

KLÖPP
KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÁRENNSLI GRUNNMYND 1. hæð		
MÆLIKVARÐI	150	DAGS.	JÚNÍ 2018
TEIKNING	F 008	VERK	V 17-601
BREYTING	A	YFIRFARIÐ	S.E.

FORNUBÚÐIR 5 - BYGGING TIL STAÐAR

TENGIGRIND SJÁ TEIKNINGU BLAÐ 101
MÆLAGRIND Í MHL 02 FRÁ TÆKNIÞJÓNUSTU RGG

LAGNIR FRÁ INNTAKSKLEFA Í VESTURENDA
KALT VATN RENNSLI ALLS 18.8 l/s
SAMTÍMARENNSLI 1.7 L/S VALIN STÆRÐ DN50
HEITT VATN RENNSLI ALLS 12.3 l/s
SAMTÍMARENNSLI 1.1 L/S VALIN STÆRÐ DN40
LENGD Á LÖGNUM UM 70 M

ÚTLOFTUN DN75 PEH
FRÁ FITUSKILJU LÖGÐ
UPP FYRIR ÞAK

AFFALL KÆLIKERFIS DN100 PP
KÆLIKERFI SJÁ TEIKNINGU
K-370-701 FRÁ LAGNAVIT

FRÁRENNSLISLÖGN TENGIST
Í DÆLUBRUNN VIÐ SV-HORN
FORNUBÚÐIR 5
TENGIKÓTI K=0.40

NÚVERANDI REGNVATNSLÖGN DN150 ST

NÚVERANDI REGN-
VATNSLÖGN DN150 PVC

DN150 PVC SN8 20 o/oo