


Afstöðumynd
1:500

Grunnlagnir
1:50



Samþykkt þann
13. nóv. 2020
F.H. byggingarfulltrúans í Hjúklufríði
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR, FRÁRENSLI:

MERKINGAR:

— Merkir skolplögn
- - - Merkir drenlögn (götuó)
- - - Merkir regnvatnslögn

PP Pípur úr Polypropylen
JS Pípur úr járnsteypu

HL Handlaug
VS Vatnssalerni
SB Steypibað (niðurfall)
BK Baðkar
NF Niðurfall
GN Gólfniðurfall með lyktarloku
BN Þakniðurfall
SN Svalaniðurfall
SF Sandfang
F Fallstammi

ADRAR SKÝRINGAR:

Efni í frárennislögn innanhúss skal vera hljóðdempandi PP eða járnsteypa.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði ÍST-68:2003 og gildandi reglugerðir.

K = Rennislakóti
GK = Steyptur gölfkóti
BK = Botnkóti
YK = Yfirborðslakóti

DAGS: F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR
Eggert Elmar Þórarinnsson 140514819

DAGS: HÖNNUNARSTJÓRI:
MJE 251227-2651

**Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR**
FISKIHLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
**Völuskarð 5
220 Hafnarfjörður**

TEIKNING:
Lagnateikning
Fráveita
Grunnlagnir, afstöðumynd
og skýringar

VERKNR.: 2042	MKV.: 1:50	
TEIKNAD: AG	HANNAD: EEP	YFIRFARID: JpF
DAGS: 06.11.2020	TEIKNING NR.: F - 01	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIK	HANN	RÝNT	SAMB
A	Verkteikning	06.11.2020	AG	EEP	JpF	EEP

© Öll áhöf og áföskun teikningar, að hluta eða í heild er háð skrifstofu og höfundum.