HRAUNSVEGUR

AÐ SVEIG.

Ø100 PL 1o o/oo FAKKAÐ

11,7o

11,8o

11,76

DN

SN

GEYMSLA

BÍLAR

15,23

K = 12,8o

100 PVC

GEYMSLA

MEÐ LOFTI

K = 13,1o

LEIKHERBERGI

GN 1oo/1oo

1oo/1oo

HITALÖGN Í INNKEYRSLU, GEFINN ER KOSTUR Á AÐ NOTA BAKRENNSLI HITA FYRIR UPPHITUNAR Á INNKEYRSLU.

BAKRENNSLI HITA (AÐ BRUGGI)

15,21

Ø1oo PL 5 o/oo MEÐ LOFTI

15,18

15,17

11,85

11,9o

11,84

DN, TENGIST INN Í KOLPLÖGN.

FÖNDUR

Ø1oo PL 1o o/oo

11,88

HANDÝRI

MEÐ LOFTI

Ø3oo SÍ

SANDFANG

100 PVC

DN

13,44

15,23

15,15

15,13

VINNUHERB.

MEÐ LOFTI

Ø1oo PL 1o o/oo PAKKAÐ

SKRENNSLI ÚTVA 1½" PLAST ÚTÍ KJALLARA

Ø1oo PL 5 o/oo

GEYMSLA

15,15

15,16

15,17

Ø1oo PL 5 o/oo MEÐ LOFTI

15,2o

13,28

13,36

BRUNNUR Ø6oo SÍ

13,28

Ø1oo PL 1o o/oo PAKKAÐ

13,25

Ø15o SÍ 2o o/oo

AÐ GÖTUTENGINGU

15,13

13,28

ERFÐASKÁ

13,25

Ø15o SÍ 2o o/oo

19

21

23

25

BR

Ø15o ST 2o o/oo

Fs=13,oo

AFSTÖÐUMYND 1:5oo

SKÝRINGAR:

UNDIR OG YFIR LAGNIR KOMI UM 1o CM SANDLAG.
ALLAR LAGNIR PLASTLAGNIR Ø1oo MM.
LAGNIR LIGGJA MEÐ LOFT Í KJALLARA OG TENGJAST BRUNNI BEINT OG SNIÐ SÝNIR.
ANNAÐ EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SJÁ Í SAMRÆMI VIÐ HOLRÆSAREGLUGERÐ OG ÍSL. STAÐAL.

3. JÚLÍ 1978

HAFNARFJARÐARBÆR

BYGGINGAFULLTRÚINN

STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON MTFÍ		
SVANGUR NR. 21 HAFNARFIRÐI		
MÆL.	1:5oo 1:5o	FRÁRENNSLISLAGNIR +GRUNNMYND KJALLARA -AFSTÖÐUMYND
DAGS.	MAÍ 1978	
BLAÐ	2	