



Grunnmynd kjallari  
1:100



Samþykkt þann

17 OKT. 2003

Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
Eli Kristján Pálsson

**Lýsing á núverandi húsi:**

- um er að ræða einbýlishús á tveimur hæðum sem samþykkt var í byggingarnefnd Hafnarfjarðar. þann 28. apríl

1982, en húsið er teiknað af Kristni Sveinbjörnssyni byggingafræðingi  
- húsið er steypt upp á hefðbundinn hátt, einangrað að innan með plasti og múrhúðað yfir.  
- valma þak er á húsinu með burðarvirki úr timbri.

**Fyrirhuguð breyting í Október 2003:**

- Fyrirhuguð er að lyfta upp þaki yfir anddyri hússins og stækka anddyrið og bæta við léttum vegg við aðkomu að húsi eins og teikningar sýna.

**Byggingarlýsing:**

- burðarvirki þaks er timbur, einangrað með 200 mm steinull klætt báruðum málmplötum eins og fyrir er á núverandi þaki.
  - ný lokun á anddyri verður hurða- og gluggaening
  - veggur í garði verður úr timbri
  - uppfylla skal ÍST- varðandi einangrun einstakra byggingarluta.
  - U gildi einstakra byggingarluta:
- |            |     |
|------------|-----|
| þak        | 0,2 |
| útveggir   | 0,4 |
| gl. k-gler | 2,0 |
| gólf       | 0,3 |

**Eldvamlr:**

- klæðning lofta ekki lakari en í fl. 2
- BO = björgunarpop um glugga
- R = reykskynjarar
- útg. = flóttaleið um hurð

Verkheiti:

**Skjólvangur 8**  
Hafnarfirði

Verkluti:

Grunnmynd kjallara

Teiknúmer:

02

Mælikvarði:

1:100

Teiknað:

Guðjón

Yfirfarit:

Samþykkt:

Verknúmer:

Útgáfudagur:

25.09.03

Teiknislóð:

C:\Documents and Settings\guðjón\Desktop\Skjólvangur 8\190903-grunnmynd\190903-grun

Útprintað:

Oct 08, 2003 - 14:12

**ARKÞING**

BOLHOLT 8 -105 REYKJAVÍK  
SÍMI: 551 0870 - FAX: 551 0875  
arkthing@arkthing.is - www.arkthing.is

GUÐMUNDUR KR. GUÐMUNDSSON,  
ÓLAFUR SIGURDSSON,  
SIGURDUR HALLGRÍMSSON,  
HJÓRTUR PÁLSSON,

ARKITEKT  
ARKITEKT  
ARKITEKT  
BYGG.FR.

050835-2889

170753-3109

080152-4429