

Grunnmynd 1. hæðar
mkv. 1:100

Byggingarlýsing

Rými á 1. hæð gamla Lækjarskóla við Skólbraut 2 er breytt til að geta hýst m.a. starfsemi Leikfélags Hafnarjarðar. Tvær skólastofur hafa verið sameinaðar, til að koma fyrir rými sem nýttist fyrir einfaldar leiksynningar þar sem heildarfjöldi í salnum fer ekki yfir 50 manns. Eldvarnarhurð sem skiptir gangi afmarkar þann hluta hæðarinnar sem nýttist Leikfélaginu.

- 1-ÞAK. Þakplata er steypt og ofan á henni er reyست timburpak m. málmklæðningu.
- 2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru úr steinsteyptir, einangraðir að innan.
- 3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timbruggluggar með tvöföldu gleni.
- 4-SÓKKULL OG GÓLFPLATA. Sókkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu.
- 5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr 120mm timbrugrind með klæðningu í flokki 1.


Brunavarnir

1. Hönnun og uppsetning brunavörðunarkerfis tengt viðurkenndri vakstöð verður í samræmi við ÍST EN 54 og reglur Brunamálastofnunar.
2. Koma skal fyrir handslökktvækjum í samræði við Eldvarnartírit.
3. Björgunarpop eru á öllum skólastofum, en einnig eru rýmingarleiðir úr skólastofum um neyðarstíga á norð-austur og norð-vestur hornum byggingar.
4. Koma skal fyrir útljósum og neyðarlýsingu í samræði við Eldvarnartírit.
5. Reykskynjarar sem tengjast stjórnmstöð eru í öllum helstu rýmum.

BRUNATÁKN:

- BO Björgunarpop
- EI-60 Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.
- EICS-30 Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.
- Rýmingarleið.
- ÚT Útljós.

lyklmynd



breytingar

KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAÍ

KE - kt: 070365-4059

VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsundi 5 - 220 HJ.
Sími: 565 9779 - GSM: 699 0999 - Email: kari@aok.is - www.aok.is

verkkaup

Fasteignafélag Hafnarjarðar

verk

LÆKJARSKÓLI
Breytt nýting

teikning

Grunnmynd 1. hæðar

teikning nr.

0409
201

Lýsing brunavarna

ADALUPPDRÁTTUR

hannað KE teiknað KE dagi MARS 2004

mkv. 1:100 tölvuskrá 0409-201.dwg

bláaáæro

A2 ath! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir hönnuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuði strax.