GRUNNMYND HÚSS 1:50

137

L=49.50

SITURBEÐ

STAÐSETNING OG FRÁGANGUR SÍTURBEÐS ÁKVARÐIS MEÐ GREFTRI OG ATHUGUN Á STAÐNUM Í SAMRÁÐI VIÐ HÖNNUÐ OG BYGGINGARYFIRVÖLD.

SAFNKASSAR:

2*(6m*5,5m)

Ø150PVC HALLI 2%

NF 47,30

Ø150PVC HALLI 2%

47,08

BR-Ø600

Ø100PVC HALLI 2%

ÞN

ÞN

NF BÁS

NF NF BÁS

NF NF BÁS

NF NF BÁS

Samþykkt þann

15 DES 2000

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATHUGASEMD:

ÖLL INNRI-MÁL RÝMA ERU EINS. ÖLL VINNA OG ALLT EFNI SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ.
STOFNLAGNIR FRÁRENNSLISLAGNA ERU Ø150PVC, HALLI 2%. HLÍÐARLAGNIR ERU Ø100PVC. UMHVERFIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU SKAL VERA 10cm SANDLAG.
FRÁRENNSLISBRUNAR ERU Ø600 PVC, OG ÞANNIG GENGIÐ FRÁ ÞEIM AÐ ÞEIR ÞOLI UMFERÐ, ÞAÐ ER, STYRKINGAR SKULU VERA Á ÞEIM OG STÁLLOK SEM ÞOLA 40T.

Útgáfa:	Dagur:	Breyting:
-	-	-

SÖRLASKEIÐ 9 - HAFNARFJÖRÐUR

HOLRÆSI Í GRUNNI OG LÓÐ

Friðrik Jóhannsson 240733-4429 Verkfræðingur

HANNAÐ AF: FÓ	DAGSETNING: 20.11.00
TEIKNAÐ AF: FÓ	KVARÐI: 1/50
YFIRFARIÐ AF: FÓ	SKRÁNINGARHEITI: SörlHafn
VERKNÚMER: FÓ0700011	BLAÐ: 17
	ÚTGÁFA: -