



ALMENNT
 UM ER AÐ RÆÐA BREYTINGAR Á VATNSÚÐAKERFI FYRIR
 VERSLUNARHÚSNÆÐI VEGNA BREYTINGA Á INNRA SKIPULAGI.

KERFIÐ ER UPPRUNALEGA HANNAÐ SAMKVÆMT NORSKUM REGLUM
 "REGLER FOR AUTOMATISKE SPRINKLERANLEGG" SAMANBER TEIKNINGAR
 FRÁ HÖNNUN hf. ÚTGEFNUM 1988.

HÖNNUNARFORSENDUR
 ÍST EN 12845:2015
 NFPA 13:2013
 BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112:2012


VATNSÚÐAKERFI
 VATNSÚÐAKERFIÐ ER BLAUTKERFI.

ÁHÆTTUFLOKKUN FYRIR STARFSMANNARÝMI OG ÖNNUR INNRÝMI ER
 OH1. VATNSPÉTTLEIKINN ER 5,0 mm/mín Á 72 m².

ÁHÆTTUFLOKKUN FYRIR VERSLUN ER OH3. VATNSPÉTTLEIKINN ER 5,0
 mm/mín Á 216 m².

ÚÐAHAUSAR Í OH
 ÚÐAHAUSAR FYRIR OH SKULU VERA DN15 MEÐ K-GILDI = 80.
 ÚÐAHAUSAR SKULU VERA "Quick Respond"
 LÁGMARKSPRÝSTINGUR ER 0,35 bar.
 ÖPNUNARHITASTIG ER 68 °C.
 HÁMARKSFJARLÆGD MILLI ÚÐARA ER 4 m.
 LÁGMARKSFJARLÆGD MILLI ÚÐARA ER 2 m.
 HÁMARKSSVÆÐI FYRIR HVERN ÚÐAHAUS ER 12 m².
 HÁMARKSFJARLÆGD FRÁ BRENNANLEGU LOFTI ER 300 mm.
 HÁMARKSFJARLÆGD FRÁ ÖBRENNANLEGU LOFTI ER 450 mm.
 LÁGMARKSFJARLÆGD FRÁ LOFTI ER 75 mm.

FJARLÆGDIR MILLI ÚÐAHAUSA OG MILLI ÚÐAHAUSA OG VEGGS



100 < A < 2000 mm
 2000 < B < 4000 mm

SKAMMSTAFANIR

PU	LÖGN UPP
PN	LÖGN NIDUR
DN	NAFNMÁL LAGNAR (INNANMÁL)
BB	BILANABOD
BR	BRUNABOD

HEIMÆÐ OG TENGIRIND
 HEIMÆÐ EÐA TENGIRIND ER Í ENGU BREYTT.

LAGNIR OG TENGISTYKKI
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA STÁLLAGNIR SAMKVÆMT DIN 2440.

SAMSETNINGAR DN50 EÐA MINNI SKULU VERA SKRÚFAÐAR. GENGJUR
 SAMKVÆMT DIN 2990.

SKRÚFUÐ TENGISTYKKI SAMKVÆMT DIN 2950 OG UNION TENGI
 SAMKVÆMT DIN 2980. TENGISTYKKI SKULU VERA SAMSTÆÐ LÖGNUM.

LAGNIR DN65 OG STÆRRI SKAL SETJA SAMAN MED GRÓPUÐUM
 SAMSETNINGARKLEMMUM SAMANBER VICTAULIC TENGJUM AF GERÐINN
 005 MEÐ TILÆTLUÐUM GÚMMÍPÉTTINGUM.

TENGISTYKKI SKULU VERA SAMKVÆMT DIN STÖÐLUM, SAMANBER DIN
 2605 FYRIR HNÉ OG DIN 2615 FYRIR TÈ.

GREINAR ÚR STOFNUM MÁ TENGJA MED BORBAULUM PAR SEM VID Á.

LAGNIRNAR SKAL LEGGJA MED JÖFNUM HALLA AD TÆMILOKUM EDA
 STOFNUM PAR SEM ÞVI VERÐUR VID KOMIÐ.

LÁGMARKSHALLI STOFNLAGNA ER 2 % OG GREINILAGNA 4%.

SETJA SKAL TÆMINGAR OG SKOLLOKA Á ENDA ALLRA STOFNA OG GREINA
 SEM EKKI HALLA AD STOFNI. SKOLLOKAR SKULU HAFNA SÓMU STÆRÐ OG
 AÐLIGGIANDI LÖGN.

LAGNAKERFI ER Í ÞRÝSTIFLOKKI PN16.

ÓNEFNDAR LAGNIR ERU DN25 mm.

PAR SEM GREINAR GANGA ÞVERT Á STOFNA SKAL NOTA SVEIGJUTENGI
 "FLEXIBLE" OG PAR SEM AÐALSTOFNAR TAKA STEFNUBREYTINGUM.

ALLAR LAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA VID 15 bar ÞRÝSTING EÐA 1,5 SINNUM
 MESTA ÞRÝSTING SEM KERFIÐ GETUR ORÐIÐ FYRIR Í NOTKUN, SEM SKAL
 STANDA Í MINNST 2 KLUKKUSTUNDIR.

ALLAR LAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED LOFTI. 2,5 bar ÞRÝSTINGUR SKAL
 STANDA Í 24 klst. EF ÞRÝSTINGUR FELLUR UM 0,15 bar EÐA MEIRA SKAL
 ÞAÐ LAGAD.

FESTINGAR LAGNA
 NOTA SKAL STILLANLEGAR BAULUR EÐA HRINGI FESTA MED SNITTEINUM
 Í STEYPT LOFT EÐA BURÐARVIRKI.
 FESTINGAR SKAL EKKI NOTA FYRIR BURÐ Á ÖÐRUM BÚNADI.

HÁMARKS FJARLÆGD MILLI FESTINGA

ÞVERMÁL LAGNAR

DN25 TIL DN50	[m]	4,0
DN65 OG STÆRRI	6,0	AÐEINS EF FESTINGAR ERU 50% ÖFLUGRI EN "HÖNNUNARGILDI FYRIR UPPHENGJUR LAGNA" SEGIR TIL UM, ANNARS 4,0 m

SETJA SKAL FESTINGU VID ALLAR SAMSETNINGAR OG SKULU ÞÆR VERA
 INNAN 1,0 m FRÁ SAMSETNINGU LAGNA. ALLAR LAGNIR SKULU HAFNA AÐ
 LÁGMARKI EINA FESTINGU.

HÁMARKSFJARLÆGD FRÁ FESTINGU AÐ YSTA ÚÐAHAUS ER 0,9 m FYRIR
 DN25 LAGNIR OG 1,2 m FYRIR LAGNIR STÆRRI EN DN25.
 UPPHENGJA MÁ EKKI VERA NÆR STANDANDI ÚÐARA EN 0,15 m.

VID LÖÐRÉTTAR LAGNIR SKAL BÆTA VID FESTINGU EF LÖGN ER LENGRI EN
 2,0 m EÐA ER 1,0 m AÐ LENGÐ OG FÆÐIR 1 ÚÐAHAUS. LAGNIR SEM ERU
 NEDARLEGA Í BYGGINGUM EÐA ERU Á EINHVERN HÁTT Í HÆTTU AÐ
 VERÐA FYRIR ÁKEYRSLU EÐA ÖVÆNTU ÁLAGI SKAL STYRKJA SÉRSTAKLEGA
 NEMA AÐ LÖGNIN SÉ LÁRÉTT OG EKKI LENGRI EN 0,45 m OG FÆÐIR
 EINUNGIS 1 ÚÐAHAUS EÐA LÖÐRÉTT LÖGN EKKI LENGRI EN 0,6 m OG
 FÆÐIR 1 ÚÐAHAUS.

JARÐSKJÁLFTAFESTINGAR
 FJARLÆGD MILLI JARÐSKJÁLFTASTÍFINGA Á LÁRÉTTUM STOFNLÖGNUM ER
 AÐ JAFNADI UM 12 m OG SKAL ÖNNUR HVER VERA STÍFING Í TVÆR ÁTTIR.

STÍFING Í EINA ÁTT, LANGS EÐA ÞVERS.
 SETJA SKAL VIÐURKENNDA KLEMMU ÞÉTT UTAN UM LÖGN. VALIN STÍFA
 (SÍÁ NEDAN) ER FEST Í FLANGS KLEMMUNNAR MED 45° STEFNU AÐ
 FESTIPUNKTI (T. D. LOFTI) OG Í ÞÁ STEFNU SEM STÍFA Á.

STÍFING Í TVÆR ÁTTIR, LANGS OG ÞVERS.
 SETJA SKAL VIÐURKENNDA KLEMMU ÞÉTT UTAN UM LÖGN. VALDAR
 STÍFUR (SÍÁ NEDAN) ERU FESTAR Í FLANGSA KLEMMUNNAR MED 45°
 STEFNU AÐ FESTIPUNKTUM (T. D. LOFTI) OG Í ÞÁ STEFNUR SEM STÍFA Á.

DÆMI UM STÍFINGAR:


LENGD [mm]	EFNI	STÆRÐ
1.450-1.500	VINKILL	40x40X6
1.900-2.000	VINKILL	50x50X6
2.100-2.200	RÖR	DN25
2.700-2.800	RÖR	DN32
FYRIR TEINA ER L = 50xD		
500	TEINN	DN10
750	TEINN	DN15
FYRIR FLATJÁRN ER L = 58 x PYKKT FLATJÁRNS		
350	FLATJÁRN	40x6
580	FLATJÁRN	50x10

FJARÐARGATA 13-15



TEIKNITÁKN

- ☒ LOKI (OPIN)
- ☒ LOKI (LOKAÐUR)
- ☒ TVÍBURATENGI FYRIR SLÖKKVILID
- ☒ JARÐSKJÁLFTAFESTING, FJÓRAR ÁTTIR
- ☒ JARÐSKJÁLFTAFESTING, TVÆR ÁTTIR
- ☒ FESTA
- ☒ VATNSÚÐAHAUS UPPVÍSANDI, K = 80
- ☒ VEGGÚÐAHAUS, K = 80
- ☒ VATNSÚÐAHAUS UPPVÍSANDI, K = 115
- ☒ VATNSÚÐALÖGN LOKUÐ
- ☒ VATNSÚÐALÖGN
- ☒ NÚV. VATNSÚÐALÖGN
- ☒ STYRIMERKI



ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR: *[Signature]* KT.

BR.	DAGS.	BREYTING
-----	-------	----------

ferill
 VERKFRÆÐISTOFA

FJARÐARGATA 13-15 HAFNARFJÖRÐUR
 FJÖRÐUR - VERSLUNARMIÐSTÖÐ - SVÆÐI 4

VATNSÚÐAKERFI
 ALMENNAR SKÝRINGAR
 AFSTÖÐUMYND

SAMÞYKKT: *[Signature]* KT. 270760-4229

HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÞAG	thor@ferill.is	PAG	20.05.16
MKV.	1:50	VERKNI.	16043
		TEKNI. NÚL.	7 - 001

Ferill ehf. Mörkni 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is