



AFSTÖÐUMYND 1:500

VERKLÝSING FYRIR STEINHELLU 5

YGGINGARLÝSING

YGGINGARLYSING
yrirhuguð bygging er ætluð fyrir atvinnustarfsemi. Húsinu er skipt í 14 sjáfstæða eignarhluta sem hver um sig eru m 150 m² að staðar. Eftir endilöngu húsinu á jarðhæð milli sjálfstæðra eignarhluta er gert ráð fyrir gangrými sem þjónar sem flóttaleið, til að uppfylla kröfuna um tvíþætta flóttaleið úr hverjum eigarhluta fyrir sig. Gert er ráð fyrir millilofti í hverjum eignarhluta. Á lóð er gert ráð fyrir 48 bílastæðum og sorpgerðum fyrir 6 660 lítra gámum. Húsið er byggt upp sem stágrinadarhús á steypum sökklum og klaett með PIR samlokueiningum jafnt í þaki sem og tveggjum. Starfsemin er ætluð fyrir til íðnaðarfyrirtæki og aeymslunými. Húsið er frá viðurkenndu fyrirtæki og mun verða vottagð.

ökklar (200 mm.) og botnplata 130 mm.) eru staðsteypt með járbentri steinsteypu. Úrðarvirkið er úr stáli. Útveggiaeiningar eru úr PIR samlokueiningum (60 mm) með lóðréttir klæðingu. Þakið er með PIR einingum (80mm.) í hverjum eignarhluta er gert ráð fyrir auðbrennanlegu plastefni í þaki , sem þjónar

Ökklar eru einangraðir með 75 mm. plasteinangrun. Botnplatan er einangruð með 75mm plasteinangrun inungis 100sm frá útvegg. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler Byggingin gengur út frá því að hitastig er $8^{\circ}\text{C} > T_i \geq 10^{\circ}\text{C}$.

'arðandi óráðstafað iðnaðarhúsnæði, þá verður sótt um sérstaklega um nýtingu hvers rýmis. Fráveitukerfi verður tilgreint og menqunarútbúnaður verður settur í samráði við heilbrigðisnefnd.

runavarnir:

Júsið er allt ein brunasamstæða, samtals u.b.b. 1970 m² en skiptist upp í q.m.k. fimmtán brunahólf.

Myvert íðnaðarbil auk millilofts er sér brunahólf með a.m.k. El60 vegium og El-CS60 húrðum inn á flóttagang.

Ivert iðnaðarbil auk millilofts er sér brunahólf með a.m.k. El60 veggjum og El-CS60 hurðum inn á flóttagang, tærst u.p.b. 140 m2.

*dótttagangur er sér brunahólf.
urðarvirki*

Tálburðarvirki hússins verður almennt ekki eldvarið sérstaklega.
Urðarvirki milligólfss skal eldvarið þannig að það verði a.m.k. R30.
Læðningar

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.
Ak og útveggir eru úr PIR einingum (Ward) sem uppfyllir ekki að vera klæðning í flokki 1.
Lóttaleiðir

Rá hverju iðnaðarbili eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Þar af er önnur leiðin inn á flóttagang sem er sér
runahólf og leiðir beint út.
runaviðvörunarkerfi
Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar og ÍST EN 54. Kerfið

Verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður við inngang í flóttagang.
Teyklosun
Teyklosun frá hverju iðnaðarbili verður um auðbrennanlegt plast í þaki sem er a.m.k. 5 m² eða u.b.b. 3,6% af

gólfplatarmáli.
löngukefli og slökkvitæki
löngukefli og slökkvitæki verða sett upp í hverju iðnaðarbili. Slöngukefli verður innst í hverju bili. Slökkvitæki skulu

taðsett við brunaslöngu en einnig í starfsannaaðstöðu á millilofti. Slökkvibúnaður skal merktur með viðurkenndum ætti.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 1838.

Veikna skal með a.m.k. 0,5 lux í hverju iðnaðarbili en 1 lux í flótttagangi. Sett skulu upp út-ljós við alla útganga.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Jónustusamningur skal gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörunarkerfi, handvirkur lökkvibúnaður og út- og neyðarlýsing).

www.megaweb.jp

I gildi þaks	0,20 W/m ²	K
I gildi útveggja	0,40 W/m ²	K
I gildi útveggja vegið meðaltal	engin krafa	
I gildi glugga	3.0 W/m ²	K
I gildi hvernig	engin krafa	

THE END OF ARMAGEDDON

latarmál húss	2.034.5 m ²
óðarstaerð	4.519.6 m ²
Nýtingarhlutfall	0,45
Ílastæðabókhald	$2.034.5 / 50 = 40.69$ stæði
Ílastæði eru	48 stæði

ANDI EININGAR Í HÚSI:
ar skulu vottuðar sbr. ákvædi
ngarreglugerð og skal yfirlýsing
liggja fyrir hjá byggingarfull-
ur en þær koma á byggingarstað.
med einingum án vottunar
í ekki svkheldisvottorð.

20 APR. 2005

N

TÁKN

N = Niðurfall
 R = Loftræsting
 K = Póstkassar
 L = Neyðarljós
 LR = Vélknuín loftræsting
 . = Reyksskynjari
ÚT = Merktur útgangur
 = Bílastæði fyrir fatlaðra
O = Björgunarop
 = Fellistigi við björgunarop
 = Brunnaslanga

ELDVARNAMERKINGAR	
EI 60	= Beranði A60 eða B60 veggur
60	= A60 eða B60 veggur
0	= Burður í 60 mínutur, t.d. súla eða biti.
30	= B30 hurð eða veggur
30 CS	= B30 S (reykþétt og sjálflökandi)
60 CS	= A60 eða B60 hurð
30	= F30 gler
CS 30	
=	er óbrennanlegt efni
=	er brennanlegt efni (t.d. timbur)

BREYTING

STEINHELLA 5

HAFNARFJARDUR

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.
KRISTINN RAGNARSSON - Kt. 120944.2669 - t11kristinn@simnet.is