

AFSTÖÐUMYND 1:500

VERKLÝSING FYRIR STEINHELLU 5

BYGGINGARLÝSING

Fyrirhugðu bygging er aðeins fyrir altvinnustarfsemi. Húsinu er skipt í 14 sjáfstaða eignarhluta sem hver um sig eru um 150 m² að stærð. Ðarf endilöngu húsinu á jarðhæð milli sjáfstaða eignarhluta er gert ráð fyrir gangrými sem þjónar sem flóttaleið, til að uppfylla kröfuna um tvíþættu flóttaleið óverjum eignarhluta fyrir sig. Gert er ráð fyrir millilofti í hverjum eignarhlutum. Á lóð er gert ráð fyrir 48 bílastæðum og sorgerórum fyrir ó 660 litra gánum. Húsið er byggt upp sem stængladarhús á steyptum söklum og klætt með PIR samlokueiningum jafnt í þaki sem og

útveggjum. Starfsemi er certluð og geymslurými.

Húsið er frá viðurkenndu fyrirkaki og mun verða vottað.

Sökklar (200 mm.) og botnplata (130 mm.) eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu.

Burðarvirkli er úr stáli. Útveggjaefningar eru úr PIR samlokueiningum (60 mm) með lóðréttir klæðingu. Þakkið er með PIR einingum (80 mm). Í hverjum eignarhlutum er gert ráð fyrir auðbrennanlegur plastefni í þaki, sem þjónar sem reyklosun.

Sökklar eru einangraðir með 75 mm. plasteinangrun. Botnplatan er einangruð með 75mm plasteinangrun einungis 100sm frá útvegg. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler. Byggingin gengur út frá því að hlifastig er $18^\circ C < T_p = 10^\circ C$.

Varðandi óráðstafað íðnaðarhúsnæði, þá verður sótt um sérstaklega um nýtingu hvers nýmis. Fráveitukerfi verður aðgreint og mengunarþúnaður verður settur í samráði við heilbrigðisnefnd.

Brunavarnir:

Brunasamstæður

Húsið er allt ein brunasamstæða, samfals u.p.b. 1970 m2 en skipplist upp í a.m.k. fimmtán brunahólf.

Brunahólf

Hveri íðnaðarbili auk millilofis er sér brunahólf með a.m.k. EI60 veggjum og EI-CS60 hurðum inn á flóttagang, stærst u.p.b. 140 m2.

Flóttagangur er sér brunahólf.

Burðarvirkli

Stálburðarvirkli hússins verður almennt ekki eldvarið sérstaklega.

Burðarvirkli milligifs skal eldvarið þannig að það verði a.m.k. R30.

Klæðningar

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Þak og útveggir eru úr PIR einingum (Ward) sem uppfyllir ekki að vera klæðning í flokki 1.

Flóttaleiðir

Frá hverju íðnaðarbili eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Þar af er önnur leiðin inn á flóttagang sem er sér brunahólf og leiðir beint út.

Brunavíðvunararkerti

Viðurkennt númerað brunavíðvunararkerti verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar og ÍST EN 54. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfiritsmynd verður við inngang í flóttagang.

Reyklosun

Reyklosun frá hverju íðnaðarbili verður um auðbrennanlegt plast í þaki sem er a.m.k. 5 m2 eða u.p.b. 3,6% af gólfleiðarmáli.

Slöngukelli og slökkvitæki

Slöngukelli og slökkvitæki verða sett upp í hverju íðnaðarbili. Slöngukelli verður innst í hverju bili. Slökkvitæki skulu stadsætt við brunaslöngu en einnig í starfsannaðstöðu á millilofis. Slökkvibúnaður skal merktur með viðurkenndum hætti.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 1838.

Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í hverju íðnaðarbili en 1 lux í flóttagangi. Sett skulu upp út-ljós við alla útganga.

Elliðri og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur skal gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunavíðvunararkerti, handvirkur slökkvibúnaður og út- og neyðarlýsing).


Sjá nánar um brunavarnir í skyrslu VSi, nr. 00-197-bh01.

KÓLNUNARTÖLUR

U gildi þaks	0,20 W/m²	K
U gildi útveggja	0,40 W/m²	K
U gildi útveggja vegið meðaltil	engin krafa	
U gildi glugga	3,0 W/m²	K
U gildi hurða	engin krafa	

STÆRDARMAL

Flatarmál húss	2.034,5 m²
Löðarstærð	4.519,6 m²
Nýtingarhlutfall	0,45
Bílastæðabókhald	2.034,5 / 50 = 40,69 stæði
Bílastæði eru	40 stæði



TÁKN

GN	= Niðurfall
LR	= Loftresting
PK	= Postkassar
NL	= Neyðarjöss
VLR	= Véltunn loftresting
R	= Reykakjári
ÚT	= Merkur útgangur
BO	= Björgunarop
BO	= Fellistigi við björgunarop
BO	= Brunnaþlaga
EI	= 20 m.
ELDVARNAMERKINGAR	
RE60	= Berandi A60 eða B60 veggur
EI60	= A60 eða B60 veggur
R60	= Bunkur 60 minutar, t.d. súla
E130	= E130 húð eða veggur
E130 CS	= E130 S (reykþolt og sjálffokund)
E100 CS	= A60 eða B60 húð
E30	= E30 veggur
ECS 30	
A	= er óbrennarlegt ehf
B	= er brennarlegt ehf (t.d. limbur)

BREYTING

TEIKNAÐ

JAT.YAI.MÓG

MKV.

1:500

DAGSETNING

12.01.2005

BLAD

1 AF 7

STEINHELLA 5
HAFNARFJARDUR

AFSTÖÐUMYND

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.
KRISTINN RAGNARSSON - KL. 120944.2669 - t11krislinn@simnet.is
TEIKNUSTOFAN SMÍDUVÉGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ISLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225

*Ylly os
Björn*