


sjá vinnuteikn. grunnm. 03
 ath. efst á öllum lóðr. stofnum komi 30cm langur loftpúði með sama þvermáli og sverasti stofninn. Sami frág. á lengri hliðargr.



~~Stætt~~ í samræmi við
 þéð sem þéð var umrið 23.08.84 þessum.

———— kalt vatn
 - - - - heitt vatn

skýringar.

Övi og hásasur lögja skal
 una samkv. þussirgarsamþykkt
 skilríki og restur
 vahnveita skilríki (Rafnir-
 vikur)
 Allt övi í lögum rör og
 sittings skal una úr gálu.
 Pipur skal veita með sisal-
 þappa einangra með 20mm
 glerullerhóttum sam vatna
 er með plátdite.
 kettid skal möta með höllu
 vöri og þráttisi eýtem.
 Góðir rennubakar við hvert
 þæki og áhræymidotea við
 þrottaðeler.
 Lögur undir plöku nu úr
 Rafnirgánderplerti. Sjá sérmynd
 st innthéttögum á tíðannlísl-
 teikningu. Lögur undir lofti
 séy útl skóðaðar þannig að
 eðhent los sé.

Stekkjarnhvammur 12 - Hafnarfirði

Þorgrímur Stefánsson tæknifr.
 Hraunbraut 12 Kópav. s. 43637
 apríl 1984 þessum.
 Þorgrímur Stefánsson.

kerfismynd vatnslagna
 m ≈ 1:50,
 apríl 1984