


HÁS NR 60
 Samþykkt á fundi bygginga
 nefndar þ. 23/6 1988
 BYGGINGAFULLTRÚINN
 I HAFNARFIRDI


Efnislýsing : pak

bárujern
 hakpappi
 heilklaðning
 sperrur
 vindpappi
 einangrun 20 sm steinull
 röksperra (ál- eða plastfólf)

veggir

steinsteypa 18 sm, slétt áferð
 að utan
 einangrun 9 sm plast(að innan)
 mürhúðun að innan 2 sm á net


gólf

flögn
 steypt plata
 einangrun ungsir allri plötu
 5 sm plast rímfyngd 20 kg/m³

sökklar

einangrun innan á sökkla 5 sm plast
 loo sm niður fyrir jörd

athugið: í steypuskilum milli 1. og 2. hæðar
 komi fals eftir 2x4 sm lista með vatnshalla,
 undir og yfir gluggum í útskotum á göflum komi
 pynning í steypu, einnig undir sínum gluggum í stofu



stærðir:

nr. 66 159 m² 542,4 m³
nýtingarhlutfall 0,68

nr. 64 159 m² 542,4 m³
nýtingarhlutfall 0,69

nr. 62 159 m² 542,4 m³
nýtingarhlutfall 0,75

nr. 60 159 m² 542,4 m³ 1H = 8805 m²
 nýtingarhlutfall 0,53 2H = 766 m²
 SAMT = 159,7 m²
 BÍLG = 18,99 m² 66-3

LITUR HÚSA AD UTAN:

Steypa að utan málist í hvítleitum lit (örlitið gulfeitur)

Pak og pakkantur málist hvitt.

Niðurfallsrör málist í sama lit og steyptur veggur, nema þar sem niðurfallsrör liugja með hvítri tréstoð (þá hvít).

Kleðning undir þekuthengi svo og stoðir undir þekuthengi málist hvitt.

Veggur milli íbúða á svílum og milli íbúða á jarðhæð að götu verði úr trévirki, með sléttum plötum, sem málist hvítar.

Milli stoða undir svílum (sjá teikningu nr. 4 og nr. 5) komi niðurreitt trévirki, sem málist hvitt og glerjist gleri í mismunandi lit í samráði við arkitekt húsana. Aðaldyr húss nr. 66 málist blá; aðaldyr húss nr. 64 málist gul; aðaldyr húss nr. 62 málist græn; og aðaldyr húss nr. 60 málist rauð, endanlegur litatónn í samráði við arkitekt húsana.

Ótildyr í þvottahúsum verði hvítar.

Trévirki í garðskála málist hvitt; steyptur veggur milli garðskála málist í sama lit og steyptur veggur húsa.

Glugger, hurðir og umhúnaður peirra málist hvitt, nema aðaldyr húsa sér, ábúnefnt.

LITUR BÍLSKÚRA AD UTAN:

Steyptir veggir bílskúra málist í sama lit og steyptir veggir húsa; pak málist hvitt pakkantur málist hvítur, gluggar málist hvítir; niðurföll málist í sama lit og steyptur veggur; dyraumbúnaður og hurðir málist hvítar.

A bílskúrhurð f. húss nr. 66 málist óþár hringur; á bílskúrhurð f. nr. 64 málist gulur hringur; á bílskúrhurð f. nr. 62 málist grænn hringur; á bílskúrhurð f. nr. 60 málist rauður hringur.

Sami litar skal vera á hring og á aðalútidyrum viðkomandi húss.

Ivermál hringja er 120 sm.

litur á steyptum veggjum sorpgeymslu svo og stoðmurs við lóðarmörk skal vera sami og á steyptum veggjum húsa; hurð og dyraumbúnaður sorpgeymsla skal vera hvítur.

