




Byggingarfulltrúi  
samþykkir erindið.

19 MARS 2001


Bent skal á að samþykkt þessi verður ekki virk, fyrr en eftir skráningu eignaskipta- yfirlýsingarinnar hjá Fasteignamati ríkisins og þinglýsingu hennar.

*Handwritten initials: JGP*



SNEIÐING A - A M 1:100

tifftopdf - www.rubissoftware.com - Demo Version



SNEIÐING B - B M 1:100

**BYGGINGARLÝSING:**

**SÖKKLAR:**

Sökkjar eru steinsteyptir á fyllingu, sjá teikn. verkfræðings. Einangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að innanverðu með 75 mm frauðplasti.

**BOTNPLATA:**

Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu, sjá teikn. verkfræðings. Undir plötuna skal einangra með 75 mm þéttpressuðu frauðplasti. Plötumar verða vélpússaðar.

**ÚTVEGGIR:**

Útveggir verða steinsteyptir 18 cm veggir, pússaðir að utan með litaðri hvars steiningu. Að innan verða þeir einangraðir með 100 mm frauðplasti og múrhúðaðir.

**GÓLFPLÖTUR:**

Gólfplötur milli hæða eru steinsteyptar og vélpússaðar, sjá teikn. verkfræðings.

**ÞAK:**

Þak er uppstólað þak ofan á steyptra loftplötu. Einangra skal ofan á loftplötu með 200 mm steinull. Þak verður klætt með lituðu bærustáli. Þakið skal lofta út með 32 mm loftrörum c/c 30 cm, sjá sérteikn. af þakkanti.

**GLUGGAR:**

Gluggar skal smíða úr B-gagnfúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

**SVALIR OG HANDRIÐ:**

Svalagólf eru steinsteypt og vélpússað. Svalahandrið eru uppbyggð úr stálgrind, sjá nánar sérteikn.

**EINANGRUNARGILDI:**

Botnplata	0,3 W/m <sup>2</sup> K
Steyptir veggir	0,4 W/m <sup>2</sup> K
Gluggar	2,0 W/m <sup>2</sup> K
Hurðir	3,0 W/m <sup>2</sup> K
Þak	0,2 W/m <sup>2</sup> K

Íbúð merkt 01-02 er hönnuð m.t.t. þarfa fatlaðra.

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými.

Óheimilt er að afmarka sérnota garðfleti með öðru en gróðri nema með samþykki arkitekts hússins og byggingarnefndar Hafnarfjarðabæjar.

Breytt 9. - 3. - 2001 Felld út lyfta og breytt stigahúsi.

PRASTARÁS 18, HAFNARF. SNIÐ

VERK. NR. 239

DAGS. 28.11.2000

MÁL. 1:100

TEIKN. NR. 07

BREYTT. 9.-3.-2001

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT

VINNUSTOFA SUBURLANDSBRÁUT 16

REYKJAVÍK

SÍMI 552 5055

KT. 310851

3259

*Handwritten signature: Jón Guðmundsson*

bram1902.dwg

20.12.2000 15:29

Ragnheiður Ávaldóttir, Teiknistofa Jóns Guðmundssonar