

HÖNNUNARFORSENDUR BURÐARVIKJA:

STEINSTEYPA:

STEYPA OG STEYPUGÆDI SKAL VERA Í SAMRÆMI VID BYGGINGAREGLUGERÐ OG ÍSLENSKA STAÐLA IST 9 OG IST 10. FRAMKV/EMDAFLOKKUR B.

STEYPA SEM EKKI VERÐUR FYRIR VEDRUNARÁHRIFUM

STYRKLEIKAFLOKKUR	C25
ÞYKKLEIKAFLOKKUR	þF (SIGMÁL) 80-100 mm
ÍBLÖNDUNAREFNI:	LOFTBLENDI 4.5-5.5 % Í NIÐURLAGÐRI STEYPU
SEMENTSMAGN:	EKKI MINNA EN 250 kg/m ³ V/S < 0.55
STÆRSTU EFNISKORN:	D<32mm
	19 mm Í ÁSTEYPULAGI Á HOLPLÖTUR OG Í VEGGSKEL
	9 mm Í 50-150mm STEYPULAGI NEDST Í VEGGJUM, Á STEYPUSKILUM OG Í RAUFUM HOLPLATNA.

STEYPA SEM VERÐUR FYRIR VEDRUNARÁHRIFUM

STYRKLEIKAFLOKKUR	C35
ÞYKKLEIKAFLOKKUR	þF (SIGMÁL) 80-100 mm
ÍBLÖNDUNAREFNI:	LOFTBLENDI 4.5-5.5 % Í NIÐURLAGÐRI STEYPU
SEMENTSMAGN:	EKKI MINNA EN 300 kg/m ³ V/S < 0.45
STÆRSTU EFNISKORN:	D<32mm
	19 mm Í ÁSTEYPULAGI Á HOLPLÖTUR OG Í VEGGSKEL
	9 mm Í 50-150mm STEYPULAGI NEDST Í VEGGJUM, Á STEYPUSKILUM OG Í RAUFUM HOLPLATNA.

POLREIKNINGAR BENTRAR STEINSTEYPU ERU GERDIR SKV. IST. 14

BENDISTÁL

BENDISTÁL SKAL VERA Í SAMRÆMI VID IST 10 OG NS 3570

SLÉTT STÁL ST 37	LÁGMARKS SKRIDMÖRK	370 MPa
(MERKT MED R Á TEIKNINGUM)		
KAMBSTÁL KS40	LÁGMARKS SKRIDMÖRK	400 MPa
(MERKT MED K Á TEIKNINGU)		
RAFSODIN BENDINET	LÁGMARKS SKRIDMÖRK	500 MPa

STÁL: (STÁLVIKRI)

STÁLBITAR - SÚLUR OG ADRIR STÁLHLUTIR SKULU VERA ÚR STÁLI ST 37.z MED LÁGMARKSKRIDMÖRK 370 MPa OG VERA Í SAMRÆMI VID KRÓFUR SKV. ÞÝSKUM STAÐLI DIN 17100 (EDA NS 1692), RYÐVERJA SKAL ALLT STÁL Á VIDURKENNDAN HÁTT. T.D. KRÖMBUNDIN MÁLNING 100 MY.

POLREIKNINGAR STÁLVIKRIJA ERU GERDIR SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI IST/DS 412. SUÐUTÁKN ERU SKV. IST 83.

TRÉ: (TRÉVIKRI)

TIMBUR Í BURÐARVIKRI SKAL UPPFYLLA KRÓFUR ÍSLENSKS STAÐALS IST 15. SJÁ EINNIG ÁKVÆÐI Í BYGGINGAREGLUGERÐ OG ÞAR Á MEDAL ÁKVÆÐI UM FÚAVÖRN.

POLREIKNINGAR ERU GERDIR SKV. IST/DS 413 .

BOLTAR, NAGLAR O.FL. Í BURÐARVIKRI

BOLTAR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ MED STÁLGÆÐUM ST 37 EDA BETRA.

NAGLAR Í ÞAKKLÆDNINGU SKULU VERA KAMBSAUMUR. ALLIR BOLTAR, NAGLAR OG ADRAR STÁLFESTINGAR Í BURÐARVIKJUM SKULU VERA HEITSINKHÚÐADIR MED SINKÞYKKT A.M.K. 50 um.

ÁLAG Á BYGGINGARHLUTA:


NOTÁLAG ER SKV. IST 12	q=1.5 kN/m ² , Q=1.5 kN, MILLIVEGGIR: 1.0 kN/m ²
EIGINÞUNGI ÞAKS	q=0.3 kN/m ²
VINDÁLAG	q=1.2 kN/m ²
SNJÓÁLAG	1.0 kN/m ²

ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUGRUNN:


UNDIRSTÖÐUR ERU MIÐADAR VID AD HVÍLA Á ÞJAPPADRI FROSTFRIRRI BÓLSRABERGSFYLLINGU. E2>120 N/mm² ÞÁ SKAL HLUTFALLIÐ E2/E1 EKKI VERA STÆRRA EN 2.1 NEMA E1 STÆRRA EN EDA JAFNT OG 60 % AF KRÓFUM TIL E2. MESTA ÁLAG Á GRUNN ER 0.3 MN/m². MINNSTA LEYFILEGA ÞYKKT FYLLINGAR ER 300mm. GRUNNPLATA SKAL HVÍLA Á VEL ÞJAPPADRI BÖGGLABERGSFYLLINGU. UNDIRSTÖÐUR SKULU VERA MINNST 0.2m BREIDAR OG SKULU ÞÆR GANGA MINNST 1.2m NIÐUR FYRIR EINDANLEGT JARÐVEGSGYFIRBORD VID ÚTVEGGI.

ÝMSAR SKÝRINGAR VID TEIKNINGAR O.FL.:

ÖNEFND MÁL Á TEIKNINGU ERU Í cm. ÞVERMÁL JÁRNA ER UPPGEFIÐ Í mm OG HÆÐTARTÖLUR (-KÖTAR) ERU Í m.



TÁKNAR SNID X SEM TEKID ER AF TEIKNINGU NR. Y OG SÝNT ER Á TEIKNINGU NR. Z



TÁKNAR HLÍÐARMYND X SEM TEKIN ER AF TEIKNINGU NR. Y OG SÝND ER Á TEIKNINGU NR. Z

---	TÁKNAR	STEYPUSKIL
---	"	YFIRBORD KLAPPAR EDA MÓHELLU
---	"	YFIRBORD JARÐVEGS EDA FYLLINGAR
GK	"	GOLFKÖTI ÞÞ MERKIR PLÖTUÞYKKT Í MM.
K	"	KAMBSTÁL KS 40
R	"	SLÉTT STÁL ST 37
c/c	"	FJARLÆGD MILLI JÁRNA (SPERRA) MÆLT MIDJU Í MIDJU
#	"	AD SAMA FJARLÆGD SÉ Á MILLI JÁRNA Í BÁÐAR ÁTTIR. (MÖSKVAR SÉU KVADRATÍSKIR)
←	"	JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU
→	"	JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU
↔	"	JÁRN SAMSÍÐA ÞESSU MERKI KOMA NEDST Í PLÖTU
↔	"	2K12 L=1200MM. JÁRNIN NÁ: 500MM UPP FYRIR EFRI BRÚN PLÖTU (Á STÖÐUM MERKT MED "d")
K10c/c200	"	10MM KAMBSTÁL MED 200MM MILLIBILI MÆLT MIDJU Í MIDJU.
3N 3"	"	TÁKNAR 3STK 3" NAGLAR

KAMBSTÁL VÍXLEGGIST ÁN ENDAKRÓKA: K8 UM 320MM, K10 UM 400MM, K12 UM 400MM, K16 UM 640MM, K20 UM 800MM. STEYPULAG AD JÁRNUM SKAL VERA: 30MM Í UNDIRSTÖÐUM OG ÚTVEGGJUM, 20MM Í INNVEGGJUM OG BITUM INNI, 15MM Í PLÖTUM INNI, 30MM Í PLÖTUM ÚTI OG BITUM ÚTI, 35MM Í SÚLUM. Í EFRI OG NEDRI BRÚN ALLRA UNDIRSTÖÐUVEGGJA SKAL LEGGJA 2K12. JÁRNIN SÉU SAMFELLD OG BEYGJAST HEIL FYRIR HORN. (SJÁ SÉRMYNDIR Á ÞESSU BLAÐI)

JÁRNUM Í NEDRI BRÚN PLÖTU OG JÁRNUM Í VEGGJUM ÞAR SEM TVÖFÖLD GRIND ER SKAL HALDID Í RÉTTI FJARLÆGD FRÁ MÖTUM MED ÞAR TIL GERÐUM KUBBUM. JÁRNUM Í EFRI BRÚN PLÖTU SKAL HALDID Á SINUM STAÐ MED ÞAR TIL GERÐUM STÖLUM (T.D. ÚR R10) OG SKAL EKKI VERA MEIRA BIL Á MILLI STÓLA EN 1000MM ÞANNIG AD GRINDIN HREYFIST SEM MINNST. AD ÖÐRU LEYTI SKAL NOTA FJARLÆGDAR KLOSSA T.D. ÚR PLASTI.


JÁRN SKAL BINDA SAMAN MED BINDVÍR, ÞAD ÞÉTT AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD JÁRN HREYFIST ÚR STAÐ ÞO GENGID SÉ Á JÁRNUM EDA ÞEGAR STEYPA ER TITRUD.

ALLA STEYPU SKAL TITRA OG SKAL MIDA STEYPUMÖT VID ÞAD.

STEYPUMÖT SKULU VERA SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI IST 10 BITAMÖT OG UNDIRSLÁTT UNDIR PLÖTUR SKAL GERA MED YFIRHÆÐ SEM NEMUR 0.3% AF HAFI BITA EDA STYTTRA HAFI PLÖTU. ÖRYGGISSTÖDIR (100x100MM) SKAL SETJA UNDIR BITA OG PLÖTUR MED HÆFILEGU MILLIBILI.

GRUNNPLATA SKAL HVÍLA Á VEL ÞJAPPADRI GRÚSAR- EDA HRAUNFYLLINGU.


UM LYKKJUR GILDIR ENNFREMUR




SKYEYTIENGD RAFSODINNA BENDINETA

LÁMARKSSKEYTIENGD ER SKV. EFTIRFARANDI TÖFLU.


ÞVERMÁL STANGA. # (MM)	5	6	7	8
SKYEYTIENGD ÞVERJÁRNA	EINN HEILL MÖSKVI	TVEIR HEILIR MÖSKVAR	ÞO MINNST 150MM	ÞO MINNST 200MM
SKYEYTIENGD BURÐARJÁRNA	ÞRIR HEILUR MÖSKVAR	ÞRIR HEILUR MÖSKVAR	ÞO MINNST 300MM	ÞO MINNST 300MM



LÁRÉTT SNID



LÁRÉTT SNID



JÁRN KRINGUM GLUGGA EDA DYR NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM.

Samþykkt þann

29 MARS 2001

Byggingafulltrúnaði Hafnarfirði
Fl. Stjórnariðgjafi Halldórsson

ÞRASTARÁS 6, HAFNARFIRÐI

HÖNNUNARFORSENDUR BURÐARVIKJA	BLAÐ NR: B 100	VERK NR: 01-001
OG ALMENNAR SKÝRINGAR	KVARÐI: --	
DAGS: MARS 2001	HANNAÐ: SB	TEIKNAD: SB
SVANUR BJARNASON	Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.	GSM: 896 3910	