

ÞAKFRÁGANGUR - YFIR SJÓNVARPSHERBERGI
 mkv. 1:10

Blökkafella
 10mm bil milli borða í klæðningu
 v. útoftunar til hlíðar

- Bárujárn
- Þakpappi
- Borðaklæðning
- 25-30mm loftbil
- Þakpappi
- 200mm þakull, skorðuð í sperubíl
- Rakavarnarlag
- 35mm dla útoftun
- 100mm frauðplasteinangrun
- Upphengt loft
- Kántar klæddir af með 200x25mm borðum
- með samsskonar klæðningu og svalir
- 10mm bil milli borða
- 50x150mm

ÞAKFRÁGANGUR - STERRI SVALIR
 mkv. 1:10

Samþykkt þann
 18 MAÍ 2001
 Byggingafrúin Halmarísa
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson



Helga Ólafsdóttir og Bergur Helgason
 EINHÝLISHÚS AD ÞRASTARÁSI 17
 Deiliteikningar
 Þakfrágangur
 Verkeikning
0102 402
 0102-402.dwg
 30.APR.2001
A2 ath! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafatriði skal bera undir höndum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuði strax.

