

TENGIMYND MELAGR. HITAVEITU.

SKÝRINGAR:

ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI, ÍST. 64.
GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN HÚS SÉ SKV. BYGGINGARSAMÞYKKT. UTV. 100 MM PLAST, LOFT 200MM STEINULL.

HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST MEÐ AMK 20 MM GLERULLAR-HÖLKUM OG VEFJAST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST SEM HITALAGNIR. KALDAR PÍPUR OG TENGISTYKKI VEFJAST FYRST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFUR STILLITÉ OG SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR.

OFNASTÆRÐIR SKULU MIÐAST VIÐ HITAVEITU ΔT = 40°C. ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ OFNUM ERU 10MM. NEMA ÁHNARS SÉ GETIÐ.



RÚMMYND 1:50



TENGIMYND KALDAVATNS

HAFNARFJARÐARBÆR
03 JUNI 1994
BYGGINGAFULLTRÚINN

ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNING ÓGILD

BR.NR.	DAGS	EÐLI BREYTINGAR	SIGN.
01	MARS '94	OFN 101 FÆRÐUR	GH

ÚTHLÍÐ 5 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MÆLIKV. 1:50

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.

STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 34751/34255

DAGS. DES '92
HANNAÐ
TEIKNAÐ GH
VERK NR. 9257
BLAÐ NR. 2-04