4FIR ÞYRUM 2K16 L=1080

#K10%20

2K10

50

#K10%20

G

1BR10%30

100

502.5

15

102.5

F

4K20
L4.17R10%25

4K20
L4.17R10%25

52R10%30

C

D

E

52R10%30

B

SKÝRINGAR:

STEYPA: S200 MEÐ SIGMÁLI MEST 9CM OG LOFTI 4%

JÁRN: KAMBSTÁL K640 TÁKNAÐ MEÐ K
SLÉTT JÁRN S237 — — R
SKEYTILENGD K10 MIN. 45CM, SKEYTUM VÍXLAÐ
ALLT KRINGUM GLUGGA OG DYR KOMI 2K10 SEM NÆI
A.M.K. 60CM ÚT FYRIR OP
VEGGIR JÁRNBENTIR #K10%20

GÓLFPLÖTUR: RP54/120 – EÐA NUM ENDALYKKJUR K10 50/50
TENGIJÁRN Í KÖNTUM BAFSOÐIN SAMAN
ÁSTEYPULAG Á GÓLF ÚR S250 PERLU
—— JÁRNBENT R131 MEÐ AÐALJÁRN ÞVERT Á RIF

C D 7STK E G 4STK F D 6STK C

20 7.5

21×120=2520

2575

7.5 20

A

SNIÐ SBR. TEIKN. NR. 17

HAFNARFJARÐARBÆR
14. JÚNÍ 1984
BYGGINGAFULLTRÚINN

REIKN. TEIKN. SGS RVIK í mars 84	**SVEINN G. SVEINSSON** BYGGINGARVERKFR. FVFÍ VEGUR 40 SÍMI 26399	BR. VERK NR.
	Dalshraun 7	MÆLIKV. 1:50
	veggir á 1. hæð, plata yfir 1. hæð	TEIKN. NR. 12