



AFSTÖÐUMYND 1:500

Þeirferðnið brunnvamynging er gerð af Brunnáttunum slf (nsl nr. 22-069) í júní 2023 fyrir Eimhella 1 (mhl 2) Hafnarf. Til grundvallar lissunum brunnvama er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum, grein 9.2.2. liðar b og c1. Varðandi náttúru língingar á brunnvottun vistast í brunnáttunarskýrsla Brunnáttunarslf nr. 22-069 máli 2, útgáfa blá01.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin verður í notkunarflokk 1 skv. byggingarreglugerð. Um er að með vottunaveldstæði, bílþvottastöð, skóðunarstöð auk skrifstofu að hluta á 2. hæð.

Brunahólfun
Háskóli er eitt meginbrunnahólfen skiptist í nokkur brunnahólf.
Vottunaveldstæði og dekkjvotstæði félksala ásamt lager er eitt brunnahólf, um 2250 m².
Skóðunarstofa og tengd rými eru eitt brunnahólf, um 260 m².
Bílþvottastöð og tengd rými eru eitt brunnahólf, um 280 m².
Töskurými er sér brunnahólf.
Vershunnarymi á fyrsta hæð og skrifstofur á annari hæð eru eitt brunnahólf.
Inntaksrymi vottunaveldstæðis er sér brunnahólf og aðgengilegt utanfrá.

Burðarvirki
Heiðskil og svafir eru a.m.k. RE60 (steinsteyp).
Brunnarstöðva steinsteypna burðarvirki nauðr mállíneð er a.m.k. R60.
Stálburðarvirki (aðalburðarvirki) í brunnahólfandi veggjum a.m.k. R60.
Með vottunaveldstæðis í allt hlöð er ekkí aðin þerfa að veða önnur stálburðarvirki í einnar hæðer hluta hássins eða stálburðarvirki efi hæðer.

Klæðningarg
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501.
Innanríkklæðningar verða í flokki 1 (K1, B1-1-0).
Gólfefni í verkstæðissölum og bílþvottastöð er flokki C (C1-1).
Gólfefni í skrifstofuhlutum er flokki G (D1-1).
Upphengd loft uppífla a.m.k. B1-1-0.
Háskóli verður að stórum hluta einangrað með steinullarsannoklæðningum sem uppfylla a.m.k. K1, B1-1-0).
Aðrar utanríkklæðningar eru í flokki 1 (K1, B1-1-0).
Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (12).

Flötaleiðir
Almennt eru a.m.k. tveir óháðar flötaleiðir frá hverju rými.
Frá skrifstofu og tengdri aðstöðu á jarðhæð eru þrjár flötaleiðir beint út.
Frá lager eru a.m.k. tveir flötaleiðir.
Frá vottun- og félksala verkstæði eru fimm flötaleiðir beint út.
Frá starfsmannastöðu eru tveir óháðar flötaleiðir, önnur er inn á skrifstofu en hin í gegnum vottunaveldstæði.
Frá skóðunarstöðu eru tveir óháðar flötaleiðir beint út.
Frá þvottastöð (stærri salerni) eru tveir flötaleiðir beint út.
Frá niðri þvottunahúsi er ein flötaleið beint út sem er í samnefni við gr. 9.5.4 í byggingarreglugerð og samsvamanði leiðbeiningum.
Frá vottunaveldstæði eru tveir flötaleiðir, önnur þeim er beint út en hin í gegnum auðdyri.
Frá skrifstofu og tengdum rýmum á annari hæð eru tveir flötaleiðir, önnur er niður stiga.

lin er út á stórum svalir. Gert er að fyrir mest allt að 15 manna á efi hæð.
Rýning faliðan af annari hæð er út á svalir sem telst ísættalegt t.m.t. félks og lengsta flötaleiðer.

Brunavottunaveldstæði
Vottunaveldstæði brunnarvottunaveldstæðis verður í öllu hlutanum skv. ÍST EN 54 og reglum HMS. Stjórnaðstöð og yfirflutningur er í auðdyri vottunaveldstæðis, ásamt tistöðva í auðdyri bílþvottastöð og skóðunarstofu. Kerfið verður tengt vottunaveldstæði vakstöð.

Lofttræsikerfi
Lofttræsikerfi skulu vera skv. DS428.
Settur verða brunnalokur (a.m.k. E30-S) í brunnaskil. Þær skulu lokast við staðfest boð frá brunnarvottunaveldstæði. Þær skulu tengdar við þróttunaveldstæði skv. DS428.

Slökkvikerfi
Sjálfrátt vottunaveldstæðis verður sett upp í allt hlöð skv. NFPA 13. Bílarverkstæði, skóðunarstöð, bílþvottastöð og lager eru í áhættuflokk OH2 en skrifstofuhlutur, salerni og tengd rými í flokki LH.

Tafla 1 - Slökkvikerfi

Rými	Gerð slökkvikerfis	Áhættuflokkur
Bíla- og vottunaveldstæði	Blautkerfi	OH2
Skóðunarstöð	Blautkerfi	OH2
Bílþvottastöð	Blautkerfi	OH2
Skrifstofur, salerni og tengd rými	Blautkerfi	LH

Að utanríkklæðingum lagar og stóla vottunaveldstæði vottunaveldstæði er ekkí gert að fyrir hluti stóðun vana, en þó innan þeirra mada sem falla undir OH2 skv. NFPA 13.
Útanrúmsur eru almennt af gerðinni „quick response“. Stjórnaðstöð er í sér brunnahólf í tekihluti sem er aðgengilegt utanfrá.

Reyklosun
Reyklosun frá söltum verður efnir reyklosing sem leyf verður með opnum stórum hlöðum í síttivori langhlið hássins.
Reyklosing að öðru leiti er um glugga og hlöður.

Brunastöngur og slökkvikerfi
Brunastöngur skv. ÍST EN 671 eru í söltum sbr. tekiangum. Slökkvikerfi skv. ÍST EN 3 skulu staðsett sbr. tekiangur. Slökkvikerfin skulu sett upp af vottunaveldstæði aðila. Staðsetning brunnastöngar og slökkvikerfis skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing er í öllu hlutanum skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 5012 og öðrum tengdum stöðum.
Neyðarlýsing verður 5 hra fyrir slökkvikerfin, handhöðun, við stiga og í inntaksrymum. Neyðarlýsing skv. „flötaleiðun“ (1 lax) er í flötaleiðun.

Neyðarlýsing skv. „opnan sveiðun“ (0.5 lax) opnan söltun og salernam flötaleiðun. Út-ljos verða við alla útgangslöðun.

Aðkoma slökkvikerfis og slökkvikerfis
Aðkoma slökkvikerfis er frá Eimhella. Slökkvikerfisþerfi hefur verið áætlað skv. leiðbeiningum HMS og er allt að 1800 l/min. Af því er áætlað notkun vottunaveldstæðis um 1200 l/min.

Eftirlit og viðhald brunnarvottunaveldstæðis
Þjónustasamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunnarvottunaveldstæðis (vottunaveldstæði, brunnarvottunaveldstæði, handhöðun, slökkvikerfis, út- og neyðarlýsing).
Neyðarlýsing verður 5 hra fyrir slökkvikerfin, handhöðun, við stiga og í inntaksrymum. Set skil upp eigið eftirlitakerfi brunnvama fyrir Eimhella 1 máli 2.

EINHELLA 1 - MHL 02, HAFNARFJÖRÐUR
LN L203416
LÖÐARSTÆRÐ 17.082,6 m²

BYGGINGARLÝSING -

LÖÐARHAFI AÐ EINHELLU 1, HAFNARFIRÐI FYRIRHUGAR AÐ BYGGJA IÐNÁÐAR OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á Á LÖÐINNI. BYGGINGIN VERÐUR GRUNDUÐ Á KLÖPP. UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA VERÐA STAÐSTEYPT, SKRIFSTOFU OG VERSLUNARRÝMI VERÐA MED STAÐSTEYPTUM VEGGJUM OG PLÖTUR ÞEIRRA RÝMA VERÐA HOLPLÖTUR MED STAÐSTEYPTU ÁSTEYPLAGI. ÖNNUR RÝMI VERÐA BYGGÐ UPP MED STÁLGRIND KLÆDDRI MED STEINULLAREININGUM Á ÚTVEGGJASULUR OG STÁLTRAPISUPLÖTUM, STEINULL OG PVC-DÚKUR Á ÞAKGRINDUR.

UM VERÐUR AÐ RÆÐA 3 SJÁLFTÆÐAR EININGAR. STÆRSTI HLUTINN SKIPTIST Í VERSLUN, DEKKJA OG SMURVERKSTÆÐI ÁSAMT FYLGIRÝMUM Á 1. HÆÐ OG SKRIFSTOFUM, BUNINGSSHERBERGJUM, KAFFISTOFU OG FYLGIRÝMUM Á 2. HÆÐ. HLUTI 1. HÆÐAR ER ÓRÁÐSTAFAD ATVINNUHÚSNÆÐI. ÞÁ VERÐUR SJÁLFRVIRK ÞVOTTASTÖÐ ÁSAMT FYLGIRÝMUM Í AUSTUR- HLUTA BYGGINGAR. SETT VERÐUR UPP ÖLUGILDRA.

BYGGINGARNAR VERÐA KLÆDDAR VIÐURKENNDUM YLEININGUM, INNVEGGIR ERU GIPSPLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖÐUM MED STEINULLAREINANGRUN EDA YLEININGAR MED STEINULLAREINANGRUN EFTIR ÞVI SEM VÍÐ Á. LAGNALEIÐIR ERU Í ÚT OG INNVEGGJUM ÁSAMT GÖLFPLÖTUM ÞEGAR VÍÐ Á. GLUGGALAU RÝMI LOFTRÆST OG NIÐURFÖLL Í VOTRYMUM. OFNAKERFI OG HITABLÁSARAKERFI ER Í BYGGINGUNNI. GLUGGAR OG HURÐAR MED TVÖFÖLDU K GLERI OG Í DÖKKGRÁUM LIT. STÁLGRINDARSKEMMA ER Í DÖKKGRÁUM LIT (RAL 7016), EN STAÐSTEYPTUR HLUTI BYGGINGAR ER LJÓSARI, (RAL 7011), EN SAMI LITUR Á HURÐUM OG GLUGGUM Þ.E. DÖKKGRÁR (RAL7016) SORP ER Í AFMÖRKUDUM SORPSKÝLUM OG SAMANSTENDUR AF GÁMUM OG SORPTUNNUM Á LÖÐ. EKKI ER GERT RÁÐ FYRIR FÖRGUN HÆTTULEGRA EFNA EN ALMENN SORPFLOKKUN. FRÁGANGUR Á LÖÐARMÖRKUM Í SAMRÁÐI VIÐ AÐLYGGJANDI LÖÐARHAFI. HÚSNÆÐINU ER SKIPT NIÐUR Í 3 MATSHLUTA OG HVER MATSHLUTI ER SJÁLFTÆÐ BRUNAEINING.

ALLAR KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 1
68 BÍLASTÆÐI Á LÖÐINNI VÍÐ MHL 02 SEM ER YFIRDRIFID. (SKRIFSVERSLUN 1 /50 BÍLAST. OG IÐNÁÐUR 1 / 100 BÍLAST. TVÖ BÍLASTÆÐI FYRIR HREYFIHAMLADA OG Þ.A. 8 BÍLAST. MED RAFHLEDSLUM FYRIR RAFBÍLA OG Þ.A. BÆÐI BÍLAST. FYRIR FATLADA. Í ÖLLUM RÝMUM ER BÄÐHERBERGI FYRIR AÐGENGI ALLRA. ÁSAMT KAFFISTOFU/STARFSMANNAAÐSTÖÐU OG MUNASKÁPUM ÁSAMT RÆSTIVASK. SAMEIGNLEGUR INNTAKSKLEFI ER Í BYGGINGUNNI. INNKEYRSLA OG LÖÐ MALBÍKUD OG MED HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM.. LYFTA Á MILLI HÆÐA.

BURÐARVIRKI:
SÖKKLAR ERU STAÐSTEYPTIR, YLEININGAR VEGGJA OG TRAPISUPLÖTUR ÞAKS MED BURÐ FRÁ STALBITUM. GÖLFPLATA STAÐSTEYPT.

ÚTVEGGIR:
YLEININGAR 150 mm SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA. OG STAÐSTEYPTIR VEGGIR.

ÞAK:
BYGGT UPP MED TRAPISUPLÖTUM, STEINULL OG PVS- EDA TJÖRUPAPPA Á ÞAKGRINDUR OG HOLPLÖTUR MED STAÐSTEYPTU ÁSTEYPLAGI Í SKRIFSTOFU/VERSLUNARRÝMI.

INNVEGGIR:
YLEININGAR 120MM SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA EDA GIPSPLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖÐUM MED STEINULLAREINANGRUN

EINANGRUN:
SJÁ ORKURAMMA.

YFIRBORD ÚTVEGGJA:
MÁLMLÆÐNING.

LAGNIR:
OFNAKERFI OG LOFTRÆSTIKERFI ER Í BYGGINGUNNI. HÁMARKS HITI NEISLUVATNS ER 60 gr.C.

ATH AÐ HVER EINING ER MED SINN MENGUNARVARNARBÚNAÐ EFTIR ÞÖRFUN. SJÁ VERKFRÆÐITEIKNINGAR.

STÆRDIR MHL 02

BOTN		545,4m3
1. HÆÐ	2.727,1m²	18.951,9m3
2. HÆÐ/MILLILOFT	295,4m²	1.217,0m3

BRÜTTÓ FLATARMÁL HÚSS 3.007,0m²
BRÜTTÓ RÚMMÁL HÚSS 20.736,3m3

LÖÐARSTÆRÐ 17.082,6m²
NÝTINGARHLUTFALL 0,17
BÍLASTÆÐI Á LÖÐ ERU 76 Þ.A. 2 FYRIR HREYFIHAMLADA - 8 BÍLAST. FYRIR RAFBÍLA KÖLNUNARTÖLUR (HÁMARKSGILDI)

LÉTTIR VEGGIR (YLEININGAR) 0,30W/m²K
STEYPTIR ÚTVEGGIR 0,40W/m²K
ÞAK 0,2 W/m²K
GÖLF Á FYLINGU 0,3 W/m²K
GLUGGAR OG GLER 2,0 W/m²K
HURÐAR 2,0 W/m²K

ÓRÁÐSTAFAD ATVINNUHÚSNÆÐI

VERÐI STARFSLEYFISSKYLD STARFSEMI SAMKVÆMT LÖGUM UM MATVÆLI NR. 93/1995 M.S.B. OG/EDA LÖGUM UM HOLLUSTUHÆTTI OG MENGUNARVARNIR NR. 7/1998 M.S.B. Í HÚSNÆÐINU ÞURFA SÉRTEIKNINGAR AF VIÐKOMANDI RÝMI AÐ FÁ SAMÞYKKI HEILBRIGÐISEFTIRLITS HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS.

EINHELLA 1 - MHL 02, HAFNARFJÖRÐUR
LN L203416
LÖÐARSTÆRÐ 17.082,6 m²

BYGGINGARLÝSING - 05.06.2023

LÖÐARHAFI AÐ EINHELLU 1 MHL 02 FYRIRHUGAR BREYTINGAR Á HÚSNÆÐINU. ÓRÁÐSTAFAD RÝMI 0104 VERÐUR NÚ SKOÐUNARSTÖÐ FRUMHERJA MED BIDSTOFU, AFGREIÐSLU OG FYLGIRÝMUM. ÞÁ VERÐUR BÆTT VÍÐ GRYFJU (SJÁ VERKFRÆÐITEIKNINGAR). RÝMIÐ MINNKAR OG INNGANGUR BREYTTIST. ÞÁ STAÐA IÐNÁÐARHURÐAR Í 4,5M BREIDD. GRYFJA Í RÝMI 0103 ER STAÐA. STARFSMANNARÝMI Í LÖÐRI 0105 BREYTTA ÖRLÍÐ OG BÆTT VÍÐ HURÐ VÍÐ AUSTUH.LUTA BYGGINGAR. GLUGGI FÆRIST TIL VÍÐ AUSTURENDA. EINNIG ER BÆTT VÍÐ GRYFJU Í ÞVOTTASTÖÐ FLUTNINGABÍLA. Í SJÁLFSGREGIÐSLURÝMI ER LOKAÐ FYRIR GEGNUMAKSTUR. ATH. ENGIN BREYTING Á HEILDAR STÆRÐ BYGGINGAR. ÓSKAÐ ER EFTIR STAÐAUM/STÆRSLU Á INNUÚTKEYRSLUM LÖÐAR, INNTAKSRÝMI 0106 VERÐUR STAÐA. BÆTT VÍÐ RAFHLEDSLUM FYRIR FLUTNINGABÍLA. BÆTT VÍÐ SORPGERÐI. BÆTT VÍÐ GLERVEGGJUM Á SKRIFSTOFU 2. HÆÐ.

BÍLASTÆÐI ERU 59 Þ.A. 3 FYRIR HREYFIHAML. - 9 BÍLAST. F. RAFBÍLA.

EINHELLA 1 - MHL 02, HAFNARFJÖRÐUR
LN L203416
LÖÐARSTÆRÐ 17.082,6 m²

BYGGINGARLÝSING - 31.01.2025

LÖÐARHAFI AÐ EINHELLU 1 MHL 02 FYRIRHUGAR SMÁV/EGILEGAR BREYTINGAR Í RÝMI 0103 EN SETTUR VERÐUR UPP 5m HÁR VEGGUR MED TVEIMUR FLÖTTAHRURÐUM. KLÆÐNING Í FLOKKI 1 (K10 B,s1-d0).

ENGIN BREYTING Á STÆRÐ EDA ÚTLITI BYGGINGAR.

shs 12.2.25

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING
1	05.06.2023	breyting á stærð, inngangi og hurðum í rými 0104
2	05.06.2023	bætt við gryflu 0104 og breyting á innra skýpöngi
3	05.06.2023	bætt við gryflu í rými 0105 og breyting á innra skýpöngi
4	05.06.2023	bætt við hurð og lokað fyrir gegnum. í sjálfsafgr. 0105
5	05.06.2023	Inntakskil. 0106 er staðfestur
6	05.06.2023	bætt við glerveggjum á skrifst. 2. hæð
7	05.06.2023	breytingar og færslur á innkeyrslum
8	05.12.2023	breyting á bílastæðum
9	05.12.2023	supp færft til á loka
10	05.12.2023	breyting á innra skýpöngi á 2. hæð skrifst.
11	31.01.2025	færsla á brunastöngum
		bætt við luttum vegg 5m á hæð í rými 0103

K. J. ARK. slf 650319-0360

TEL: 899-3234
E-MAIL: kjartan@kjhonnun.is
E-MAIL: jon@kjhonnun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
KJARTAN RAFNSSON FJELDGA 270365-3539
JON M. HALLDRÖSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

VERK
EINHELLA 1, MHL 02
HAFNARFJÖRÐUR
TEKNIÞING
AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING OG
BRUNAVARNALÝSING

KVARDI
1:500 A1

DAGS. 06.09.2022
TEIKNAD AF KR, JMH
TEIKNING NR. 10-01

