Byggingarfulltrúi samþykkir erindið.

NORÐUR

0 2. ÁGÚ. 2006

Bent skal á að samþykkt þessi verður ekki virk, fyrr en eftir lokaúttekt eignaskiptayfirlýsingar-innar og skráningu hennar hjá Fasteignamati ríkisins.

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson

Vísir	Dags	Efni breytinga	Yfirfarið
6	18.09.06	Sturtu breytt í bað, íb. 01-01	
		íb. í íbúð 01-02	
		Opnað inn í hjónaherb. og íb. í borðstofu	
		Barnaherbergi breytt í hjónaherb.	
		Barnaherb. íb. í geymslu	
		íb. í íbúð 01-01	
5	07.05.04	Hurð inn í geymslu færð til	
4	20.11.98	90cm pallur settur í aðkomutröppur	
3	19.10.98	eignarhlutar, málsetning	
2	8.8.98	sorpg., útveggjasein., málsetn.	
1	14.10.97	íbð, texti & málsetningar	

Samþykki eigenda:

Byggingarlýsing.

Byggingin stendur á hellöbundnum steinsteypum sökkli. Botnplata er jarðbent með ísteypu / flögn. Útveggir eru úr Permaform einingum, áttstrendum PVC-holkum fylltum með jarðbentri steinsteypu og einangrað að innan. Loftunarbil er næst burðarveggjum, þar fyrir innan er timburgrind með einangrun og rakavarnarlagi, síðan lagnagrind klædd gipsplötum.

Millilóft/plata er úr Filegran-jarðbentri steinsteypu. Milliveggir eru úr gipsi. Gluggar og hurðir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri.

Þakvirki er kraftsperrur með hellöbundinni báruálmklæðningu. Klæðning þaks að innan er í flokki 1. Frágangur pípu- og reflagna er með hellöbundnum hættl.

Svalir eru léttbyggðar úr timbri, burðarvirki svala er minnst B30. Uppgangur á abra hæð er úr timbri með stálþrepum. Svalargangur og tengibygging eru úr timbri. Trévirki svalaganga verður klætt að neðan og á hliðum sem snúa að húsveggjum með klæðningu í flokki 1. Þak á útigeymslum er lagt PVC dúk eða tjörupappa.

Frágangur og uppbygging sorpgeymsina verður F30 (EI30). Frágangur gaflglugga við hæðaskil og við loft 2. hæðar verður A60 (REI60). Sértekningar verða lagðar fyrir Brunamálastofnun til samþykktar.
Eldvarnir að öðru leiti fara eftir fyrirmælum viðkomandi eldvarnaeftirlits.

Hraun til varðveislu

Hraun til varðveislu

bílastæði á lóð

bílastæði á lóð

gangbraut

malbikuð gata

Lóð: 1230,4 m2
GK: +15.20

HOLTABYGGÐ 8
Hvaleyrarhrauni
Hafnarfirði

Verkþáttur	Byggingarnefndarteikningar
Vísir: 5	Mælikvarði: 1 : 100
Byggingarhluti	Dagsetning: 15. sept 1997
Teikning	Yfirfarið

Arkitekt
Pálmar Kristmundsson arkitekt FAÍ
PK-hönnun sf • kt. 691195-2369
Ingólfsstræti 1 a • 101 Reykjavík
sími 551 8050 • fax 551 8077

Efni teikninga: Grunnmynd neðri hæðar — Nr. 9702

PÁLMAR KRISTMUNDSSON ARKITEKT