

SKÝRINGAR

ATH. Gluggaframleiðandi skal mæla fyrir gluggum og hurðum á byggingastað áður en smíði þeirra hefst.

Almennt gildir um teikningu þessa að gluggar/hurðir eru teiknaðar utanfrá ef ekki annað er tekið fram.


Öll uppgefin mál eru gatmál steypu þ.e eftir er að draga frá fúgu milli karm og steins.

Númerið G 7 er bólað fella niður.

ATH. Allir gluggar og hurðir skulu í hvítetna uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðar um styrk, svignun o.fl. vegna vindálags og annarra áhrifaalda.

Þar sem neðri brún glugga/hurða er neðar en 800mm frá gólfu skal nota öryggisgler til samræmis við ákvæði byggingarreglugerðar.

C: 09.10.2006 H1 bett við ó teikningu
 A: 15.09.2006 Gluggum breytt í samræmi við uppfærð G111
 BREYTINGAR: DAGS:



GLITVELLIR 50 HAFNARFIRÐI
 VERKTEIKNING VERK: 0607 GLIT
 KVARÐI: 1:20
 DAGS: 09.10.2006
 GLUGGA-HURDAYFIRLIT TEIKN: JGM
 SKRÁ: glitvellir@glitvellir.is
 grunnar.dwg

innávarn
 Teiknistofa
 HUGRÓN ÞORSTEINSDÓTTIR ARKITEKT
 MAVAHLÍÐ 11 105 REYKJAVÍK
 Símar 557 80 99 & 862 60 99
 NETFANG: innavar@innavar.is
 VEFANG: http://www.innavar.is
 HUGRÓN ÞORSTEINSDÓTTIR ARKITEKT
 110978-3429