



GRUNNMYND SÖKKULS
MKV. 1:50

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	ÁLAGSSVEIÐ 1	1.0 kN/m ²
VINDUR:	z=5.000 m	1.55 kN/m ²
NOTALAG:	GÖLFPLATA Í ÍBÚÐ	1.5 kN/m ²
	GÖLFPLATA Í BILSKUR	3.0 kN/m ²
EIGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m ²
	STEYPA	25 kN/m ²
	ÚTVEGGIR	1.0 kN/m

MERKINGAR

SNID: NÚMÉR SNIDS



DEILI: NÚMÉR DEILIS



X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.

GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÉMI VID REGLUR VÍÐKOMANDI RAÐVETU.

ÖLL MÁL Í mm.
0.00 GÖLFKÖTI
140 ÞYKKT PLÖTU

ABRAR SKÝRINGAR OG SNID Í SÖKKUL SJÁ TEIKNINGU NR. 202

Sampykkt þann
09 MARS 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTGÁFUFRILI

ÖSKA NR.	ÖSKEDAGS.	ÖSKEDAF.	SKÝRINGAR
U2	08.01.2007	b.s	FORM SÖKKULS BREYTTIST.
U3	15.01.2007	TET	MILLIVEGG KIPPT ÚT

SGHÚS
VERFREDSTOFA IRBORGAR ehf.
AUSTURVEGI 80 800 SELFOSS
Sími 462 4600 FAX 462 4601
www.sghus.is

AUSTURVEGI 80 800 SELFOSS
Sími 462 3650 FAX 462 3651
HEITING: sghus@sghus.is
VEFANG: www.sghus.is

HAFRAVELLIR 5 Hafnarfirði

BURDARVIRKI:	MM:
GRUNNMYND SÖKKULS	MM: 1:50
SKÝRINGAR	MM:
HAUNN: T. ELLERT TÓMÁSSON	TEKING: LAURA APARISI
VERDNING: 6073	SKÝRINGAR: 6073-bv-U2.dwg
ÞÁSETNING: 15.01.2007	TEIKNING NÚMÉR: 201