



**MERKINGAR:**

**HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR**

- GK ■ GÖLFKÓTI
- GN ■ GÖLFNÍÐURFALL
- GNG ■ GÖLFNÍÐURFALL MED GEGNUMRENNSLI
- BN ■ ÞAKNÍÐURFALL
- SN ■ SVALARNÍÐURFALL
- EV ■ ELDHÚSVASKUR
- SV ■ SKOLVASKUR
- UV ■ UPPVOTTAVÉL
- ÞV ■ ÞVOTTAVÉL
- HL ■ HANDLAUG
- BK ■ BADKAR
- ST ■ STURTUBAÐ
- VS ■ VATNSSALERNI
- BS ■ ÞVAGSKÁL
- BI ■ SKOLSKÁL (BIDET)
- BS ■ BRUNASLANGA
- GH ■ GÖLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
- HRL ■ HREINSILOK
- F ■ FALLPIPA
- S ■ HÆÐ Á RENNSLISBOTNI SKOLPLAGNAR
- R ■ HÆÐ Á RENNSLISBOTNI REGNVATNSLAGNAR
- J ■ HÆÐ Á RENNSLISBOTNI JARÐVATNSLAGNAR
- BK ■ HÆÐ Á BRUNNBOTNI

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- BLANDAÐ NEYSLUVATN

**SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR:**

EFNI OG FRÁGNAGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

NEYSLUVATNS RÖR SKULU VERA PEX RÖR Í SVIGJANLEGU FÖÐURRÖRI (barka) NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

ALLAR SKÝRINGAR KOMA FRAM Á ALMENNUR SKÝRINGARBLAÐI.

RÖR UTANHÚSS Í HEITAN POTT SKAL EINANAGRA MED 50 MM RAKAÞOLINNI ÁDRAGSEINAGRUN.

2 X (N1) = NEYSLUVATNSLÖGN, PEX Ø 25 MM Í FÖÐURRÖRI (RÖR Í RÖR)

2 X (N2) = NEYSLUVATNSLÖGN, PEX Ø 20 MM Í FÖÐURRÖRI (RÖR Í RÖR)

2 X (N3) = NEYSLUVATNSLÖGN, PEX Ø 16 MM Í FÖÐURRÖRI (RÖR Í RÖR)

ALLAR NEYSLUVATNSLEIÐSLUR SKULU EINANAGRAST MED ÁDRAGSEINAGRUN NEMA LEIÐSLUR Í FÖÐURRÖRUM.

**TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:**

Allir töppunarstaðir eru Ø 15mm, nema að annað sé tekið fram.

TÆKI	HEITI	FJÖLDI	KALT	HEITT
VATNSSALERNI	VS	2	0.2	
HANDLAUG	HL	2	0.2	0.2
SKOLVASKI	SV	2	0.4	0.4
ELDHÚSVASKI	EV	1	0.2	0.2
STURTUBAÐ	SB	2	0.2	0.2
ÞVOTTAVÉL	ÞV	1	0.2	0.2
UPPVOTTAVÉL	UV	1	0.2	0.2
BADKAR	BK	1	0.2	0.2
	ALLS	2,8 lfs	2,4 lfs	

**NEYSLUVATNSLAGNIR, GRUNNMYND**

MKV. 1:50

Sambýkkt þann  
17. OKT. 2006

Byggingafráttirinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyting	Samb.
Frumstærð blaðs A1	Mínnað í mkv.12 A3	Mkv. 1:50	Dagbl. 04.10.2006
			Verkfr. VS069111
			Telkenn. HA
			Telkenn. L-102
			Yfir. GHS
<p><b>VERKFRÆÐISTOFA SUBURNESJÁ</b> Vikurbraut 13, 230 Reykjaneshar Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Vefvang: <a href="http://www.vss.is">http://www.vss.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vss.is">vs@vss.is</a></p>		<p>GLITVELLIR 25 HAFNARFJÖRÐUR NEYSLUVATN GRUNNMYND LAGNATEIKNINGAR</p>	
Samb. <i>[Signature]</i>		Samb. <i>[Signature]</i>	
		<p>Hafnarfjörður Byggingafræðingur BF Kt. 160171-3329</p>	