BR Ø600PL
BK. 23.25
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

NF Í LOFTRÆSTIBRUNNI

PU FYRIR NF Á BÍLAPLANI

VATNSLÁSABR. Ø600PL
BK. 22.17
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

TENGING VIÐ GÖTULAGNIR

Fs K. 22.10

Fr K. 22.50

NIÐURFALLSRENNA L = 3200 (m)

HÁLLI Á GÓLFI

GK: 23.56

GK: 24.00

GK: 24.10

GK: 26.90

TVÖFALT NIÐURFALL Í LÓÐ

DÆLA K 22.20

Orkuþörf til upphitunar = 145.000 W

FYRIR LANDBÚNAÐARTÆKJUM

FALL RÖR FEST VIÐ VEGG

BR Ø400PL
BK. 23.70
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

BR Ø400PL
BK. 23.41
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

NF Í LÓÐ

PU fyrir bNF & NF í Bílaplani

NF Í LOFTRÆSTIBRUNN

HR HP K 26.60
HR HP K 23.80
HR HP K 23.80

A
P1-1

DÆLT Í FRÁRENNSLISLÖGN

Ø110 PVC 20‰

VÆNTANLEG DÆLA
SKAL VERA Í STEYPTUM
STOKK MEÐ KARMI OG RIST

Ø322 FP-R

DÆLA MEÐ EINSTEFNULOKA OG
FLOTROFA 6m/h, 2mVS

SKIPALÓN 21

5h
4h
3h
2h
1h
kj

Samþykkt þann
03 JAN. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Hallsson

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8601 · www.vsb.is

Áritun ábyrgðarmanns: Sveinn Ási Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkheiti: SKIPALÓN 21
HAFNARFIRÐI

Verkhluti: Lagnir
Grunnlagnir
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Síða
BL	BL	SÁS	1:50	/ A0	-
Dags.		Verknr.	Teikning		Útgáfa
15.12.2006		06876	P1-1		-

V:\2006\06876\Skipalon 21-2\Skipalon 21-2\Skipalon 21-2.dwg