

ÚTGÁFUERILL			
ÚTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF SAMB.
A	17.03.06	ÚTBODSTEIKNINGAR	
B	09.11.06	VIÐBÓT AÐGANGSSTÝRINGAR	SBS


DAGS. UNDRISKRIFTAR: NAÐN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:

UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUNAR: *[Signature]*

SÉR SKÝRINGAR

- ① PIPA Í HURDARKARM
- ② SKJÁVARPASNÓRA 2xø25 PÍPUR
- ③ YFIR UPPHENDU LOFTI
- ④ BÓNADUR FESTUR Á STIGA
- ⑤ VAKTSKYNJARI Á GÓLFI VÍÐ VEGG VEGGDÖS Í HÆÐ 60
- ⑥ HÁTALARI INNFEIÐUR Í UPPHENDU LOFTI. HÆGT AÐ HALLA TIL AÐ KASTA HLJÓÐI FRAM.
- ⑦ YFIRLIT YFIR BÓNAD OG STRENGI Í VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLÖÐUM 105, 106 OG 107
- ⑧ YFIRLIT YFIR BÓNAD TENGÐAN VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLADI 105
- ⑨ ANNAR VENGUR RÍLADUR FASTUR. ÓRILADI VENGUR AFLÆSIST MED KORTALESARA UTAN FRÁ SEGULLÆSING Í FALSI RÍLADRAR HURDAR. PANIKSLÁ MED SNERTU Á RÍLADRI HURD SEM OPNAR RAFLESINGU MED ÞVI AÐ RJÓFA STRAUM AÐ HENNI.

- A = Cat5 UTP
- B = Cat5 FTP
- C = COAX 75 Ω F. LOFTNETSKERFI
- D = STRENGUR FYRIR KLUKKUKERFI
- E = STRENGUR FRIR SKÓLABJÖLLUKERFI
- F = HÁTALARASNÓRA
- G = SKJÁVARPASNÓRA (VGA)



ÖLL AFRITUN TEIKNINGA AÐ HLUTA EDA HELD 2R HAD SKRIFLEDU LEYÐHOÐAFÖRUM

Verkfræðistofa Jóhanns Indriássonar ehf
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík
 Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HETI VERNIS:

HRAUNVALLASKÓLI
 DREKAVÖLLUM 9
 HAFNARFIRÐI

HETI TEIKNINGAR:

RAFLAGNIR LÁGSPENNUTEIKNINGAR
 SMÁSPENNA 3. HÆÐ
 1.-3. ÁFANGI

MKV: 1:50 A1	VERNRN: 5401	SKRÁNINGARNR: 0DNW	ÚTGÁFA: B
HANNAÐ: SBS	TEIKNAD: SBS	YFIRVAÐ: ÓÞ	NR. TEIKNINGAR: F5-305
NAFN OG KT. SAMÞYGGJANDA: MAGNÚS KRISTBERGSSON 090257 3689			BLAÐNÖMR: 232
DAGS. UNDRISKRIFTAR: ---/1080/ <i>[Signature]</i>			