RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50



FRÁRENNSLISLAGNIR SKÝRINGAR

Frárennslislagnir ofan botnplötu skulu vera úr RAU–P.P (polypropylen). hljóðeinangrandi lagnir
Skeyting lagna skal vera á múffum með þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Lárettar lagnir 10°D
Lóðrettar lagnir 20°D
D=Þvermál lagna
Einangra skal fallpípur með 30 mm steinull og vefja með plastfólíu

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Fjarðarfjarðar
12. FEB. 2006

BR.	DAGS.	EÐLI BREÍTINGA	SIGN.

ESKIVELLIR 1 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA

MKV 1:50

DAGS. OKT 2005

VERK NR. 2323

TEIKN. NR. 2–24

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148–3009

TEIKNAÐ G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11–220 HAFNARFIRÐI–SÍMI 555–4255