

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frárennslislagnir ofan botnplötu skulu vera
úr RAU-P.P (polypropylen), hljóðeinangrandi lagnir
Skeyting lagna skal vera á máfum með
þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í
lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Láréttar lagnir 10MØ
Lóðréttar lagnir 20MØ
D=þvermál lagna
Einangra skal falipípur með 30 mm steinull og verja
með plastfólíu

Framkvæmdaleyfisuppdráttur
Í mælikvarða
Samþykkt
12.10.2005

BR.	DAGS.	EÐLI BREYTINGA	SIGN.

ESKIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA

MKV	1:50
DAGS.	OKT. 2005
VERK NR.	2422
TEIKN. NR.	2-21A
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT241148-3009
TEIKNAÐ	G.H.
YFIRFARIÐ	

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI: 555-4255