



STÆRDIR Á RÖRUM FYRIR  
AFFALL HITAVETU:

FYRIR HÚS A	DN32
FYRIR HÚS B OG C	DN50
FYRIR HÚS D OG E	DN40
FYRIR HÚS F	DN32
FYRIR HÚS G	DN32

ATH  
ADEINS SKAL NOTA  
POLYPROPELYNE  
SDR11-RÖR  
FYRIR AFFALL HITAVETU (PPR SDR11)  
ALLAR BREYTINGAR Á LAGNAEFNI SKAL  
GERT Í SAMRÁÐI VIÐ LAGNAHÖNNUÐ

*Samþykkt þessi*  
04 JULI 2007  
Byggingafráunir í Hafnarfirði  
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

*Guðni Guðni*  
Kt. 180057-4309

Tilvísanir  
Sjá skýringar á teikningu P-00  
Sjá afstöðumynd á teikningu P-02  
Sjá grunnlaggir húsa á teikningu P-03

BJARKAVELLIR 5 – HAFNARFIRÐI			
BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNA LAGNIR GRUNNLAGNIR Í LÖÐ			
A	BREYTINGAR Á AFFALLI HITAVETU	2.2.2007	GH
HANNAÐ	BSM	TEKNAÐ	BSM
MÖV.	1:250	VERUR	V-06-01
SKAÐ.	P-01.DWG	TEKNI. NR.	P-01
ÚTGAFA	DAÐS.	NAFN	
Lög. Lög. Sigurbjartur Halldórsson, 190558-3958		DAÐS.	08.06.2008

**VÍÐSJA**  
VERKFRÆÐISTOFA FRV  
SKÓLAVÖRUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK  
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044  
NETFANG: víðsja@sk3.is  
www.sk3.is