



Rúmmynd neysluvatnslagna
LAGNIR ERU ÚR P-PEX EÐA ÁL-PEX RÖRUM SJÁ L-01

ÞVERMÁL NEYSLUVATNSL.		
Á teikn.	Pex	Ál / pex
ø16	ø16*2,2	ø16,2*2,6
ø20	ø20*2,8	ø20*2,9
ø25	ø25*3,5	ø25*3,7
ø32	ø32*4,4	ø32*4,7
ø40	ø40*5,5	ø40*6,0
ø50	ø50*6,9	/

Samþykkt þann
13 JULI 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingatæknifræðingur Kl. 030869-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		DREKAVELLIR 37, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. Tölusón á teikningu Samþykkt <i>[Signature]</i>		Br. Dags.		ÞRIFALAGNIR RÚMMYND	
Hannað EK		Teiknað EK		Dagsetning Verk nr. Mælikvæði Teikn. nr. 10.04.'07 A-07-02-21 1:50 L-04	