







FRÁVIK FYRIR SOÐNA HLUTI
SAMKVÆMT DIN 8570, Pt.1+3/B+F, 10.87

SUÐA SAMKVÆMT

DIN-EN 288 - 2

ALLAR ÓMERKTAR SUÐUR
a=4mm ÞYKKAR
EN EKKI MEIR EN 0.7 d
AF ÞYNNRI HLUTANUM

STÁLPLÖTUR >20 mm ÞYKKAR
ÞARF AÐ PRÓFA FYRIR TVÍSKINNUNGI

Samþykkt þann
10 JAN. 2008
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ÚTG. DAGS. BREYTINGAR

MÓHELLA 2
220 HAFNAFJÖRÐUR

IÐNAÐARHÚSNÆÐI

BURÐARBOLSTEIKNINGAR

STÁLVIRKI

SNEIÐING E, F, G OG J

VERKNR: -
KVARÐI: 1:50
DAGS: 09.01.2008

ÚTGÁFA / ÚTG. TEIKN.NR.: 18.008

KM Byggingar ehf.

Kristó Magnússon
Móhellu 41 220 Hafnarfjörður
kt. 240263-7599
KM Byggingar ehf.
Sími : 555-1983
e-mail kmbuild@mmedia.is