

STÍFING Í ÞAKI

STÍFING Í ÞAKI

12 mm
STÁLSTANGIR, FARA
Í GEGNUM IPE
BITA, SNITTADAR Í
BÁÐA ENDA TIL
STILLINGAR
MÆLIST Á
STADNUM

12 mm
STÁLSTANGIR, FARA
Í GEGNUM IPE
BITA, SNITTADAR Í
BÁÐA ENDA TIL
STILLINGAR
MÆLIST Á
STADNUM

FESTING ÚR 8 mm
STÁLI FEST VÍÐ
IPE BITA MÈÐ
TVEIMUR 8 mm
BOLTUM
BEYGIST MIÐAÐ
VÍÐ HALLA
STANGA

FESTING ÚR 8 mm
STÁLI FEST VÍÐ
IPE BITA MÈÐ
TVEIMUR 8 mm
BOLTUM
BEYGIST MIÐAÐ
VÍÐ HALLA
STANGA

STÍFING Í BAKI

STÍFING Í BAKI

FESTING ÚR 8 mm
STÁLI FEST VÍÐ
IPE BITA MÈÐ
TVEIMUR 8 mm
BOLTUM
BEYGIST MIÐAÐ
VÍÐ HALLA
STANGA

16mm
STÁLSTANGIR,
FARA Í GEGNUM
IPE BITA,
SNITTADAR Í
BÁÐA ENDA TIL
STILLINGAR
MÆLIST Á
STADNUM
STANGIR ERU
EKKI Í SAMA PLANI
TIL AÐ ÞÆR
NUDDIST EKKI
SAMAN

FESTING ÚR 8 mm
STÁLI FEST VÍÐ
IPE BITA MÈÐ
TVEIMUR 8 mm
BOLTUM
BEYGIST MIÐAÐ
VÍÐ HALLA
STANGA

16mm
STÁLSTANGIR,
FARA Í GEGNUM
IPE BITA,
SNITTADAR Í
BÁÐA ENDA TIL
STILLINGAR
MÆLIST Á
STADNUM
STANGIR ERU
EKKI Í SAMA PLANI
TIL AÐ ÞÆR
NUDDIST EKKI
SAMAN

Samþykkt þann
10 DES. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldorsson

BATTERIÐ

[Signature]
Kt. 110457-2789

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfandi

VSÞ

VERKFRÆÐISTOFA

ÞEJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710706-2690
Hannað@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Guðafsson Kt: 180550 4889

Verkefni
THORSPLAN
HAFNARFIRÐI

Verkhúsið
BURÐARVIRKI
STÁLVIKRI
GRUNNMYND

Hannað MS	Teiknað MS	Yfirfandi 1:25	Kvarði / A1	Síða -
Dags Í VINNSLU	Verkefni 05721	Teikning B 002	Útgáfa -	