


**SKÝRINGAR**

STÁL/GÆÐI SKULU VERA S235 Í SAMRÆMI VÍÐ EN 10027-1 OG EN 10025.  
STÁL SKAL SANDBLÁSÍÐ OG GRUNNAÐ.  
STÁLHLUTIR SKULU HEILSÖÐNIR SAMAN Á SNERTIFLÖTUM.  
ÞVERMÁL SUDA SKAL VERA 3mm.

REYKJAVÍKURVEGUR 74



3h  
2h  
1h  
kj

Byggingafræðiráðgjafi  
Hafnarfjarðar  
29. NOV. 2005

Útg. Daga. Skýring. HannaMYrfinfarð

SÖ 071070-5069



VERKFRÆÐISTOFA

ÞEIJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899  
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8810 · www.vsb.is

Áttun sérhönnuðar  
BJÖRN GÚSTAFSSON Kf: 180550 4889

Verkið er  
REYKJAVÍKURVEGUR 74  
HAFNARFIRÐI

Verkið er  
BURÐARVIRKI  
STÁLVIKRI, VESTURHLÍÐ  
HLÍÐARMYND OG SNÍÐ

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
BG	JJR		1:20	/A1
Daga.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
22.11.2005	03796	B438	-	-